

GYMNOVA



MET PASSIE VOOR GYMNASSTIEK


NA 45 JAAR NOG STEEDS EVEN PASSIONEEL OVER GYMNASTIEK




Met zijn specialisatie in het ontwerp, de vervaardiging en verdeling van turnmateriaal blijft **GYMNOVA** onvermoeibaar innoveren om mee te evolueren met de verschillende disciplines van de turnsport. Het aanbod beslaat alle materialen, van babyturnen tot competitieturnen, met inbegrip van het trainingsmateriaal voor de activiteiten die worden beoefend onder de vlag van de Internationale Gymnastiekfederatie.



ARTISTIEKE
GYMNASTIEK




RITMISCHE
GYMNASTIEK




AEROBICS



TRAMPOLINE



TUMBLING



HANDY-GYM



KLEINE
KINDEREN



PARKOUR

INHOUD

VLOEREN 7

Artistieke gymnastiek	8
Ritmische gymnastiek	14
Aerobics	16

DE TOESTELLEN 17

Ongelijke bruggen	18
Evenwichtsbalken	24
Springtafels	30
Springplanken	38
Paard met bogen	42
Ringen	46
Herenbrug	52
Rekstokken	58
Mini-toestellen en rebound-toestellen	63

MATTEN 65

Geheel van landingsmatten	66
Landingsmatten	68
Aanvullende landingsmatten	69
Valmatten	70
Landingsblokken	72
Schoolmatten	74
Tumblingbanen	75

VALKUILEN 77

Gesloten valkuilen met mousse blokken	78
Gesloten valkuilen met gegolfde structuur	80
Opbouw-valkuil met ingebouwd podium	81
Gesloten valkuil op net	82
Opbouw-valkuil	83
Opblaasbare valkuil	84
Gemengde valkuil	84
Ingebouwde trampolines	85
Reuzendraaikuil	86
Aanvullende matten	86

ACROBATISCHE GYMNASTIEK 87

Grote wedstrijdtrampolines	88
Oefentrampolines	89
Trampolines voor beginners	90
Mini-trampolines	90
Fasttrack	92
Tumblingbanen	92
Tumbling	94

OPBLAASBAAR ASSORTIMENT 95

Opblaasbare wedstrijdvloer	96
Air tracks	97
Opblaasbare tumblingbaan	98
Air Modules	99
Opblaasbare balken	99
Schuine opblaasbare modules	100
Cilindrische en schijfmodules	101
Accessoires	102

LEREN & TRAINEN 103

Rocking'Gym en Rocking'Roller	104
Gym'Kub en multifunctionele modules	105
Kasten, kastdelen en accessoires	106
Wandrekken en accessoires	107
Ballet- en dansbarres	108
Pirouettebarre	108
Begeleidingsportiek	109
Klimtouwenrails	109
Gordels en longes	110

DIVERS MATERIAAL 111

Trainersplatform	112
Magnesium	113
Spanningsmeter	114
Verankeringen	114
Bescherming	115

EDUC'GYM 116

PARKOUR 118

DISTRIBUTIENETWERK	4
ONZE PARTNERS	4
MADE IN FRANCE	5
KWALITEIT EN MILIEU	6
ONZE DIENSTEN	125
INDEX	127

FILIALEN EN VERDELERS IN MEER DAN 80 LANDEN

Voor zijn wereldwijde groei steunt GYMNOVA op zijn verdelers en filialen in het VK, België en Zwitserland. Ontdek het hele distributienetwerk op www.gymnova.com



GYMNOVA, PARTNER VAN DE GROOTSTE NATIONALE EN INTERNATIONALE SPORTFEDERATIES



Internationale Gymnastiekfederatie



Europese Unie van de Gymnastiek



Franstalige Federatie voor Gymnastiek en Fitness



Pan-Amerikaanse Gymnastiek Unie



Gymnastiekfederatie van Québec



Schotse gymnastiekfederatie



Franse gymnastiekfederatie



Engelse gymnastiekfederatie



Spaanse gymnastiekfederatie



Nationale Unie voor Schoolsport



Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique



Franse Sport-en Cultuurfederatie



MADE IN FRANCE

AL BIJNA 45 JAAR DE FRANSE FABRIKANT VAN SPORTUITRUSTINGEN.



GYMNOVA vervaardigt bijna al zijn producten van de merken GYMNOVA en EDUC'GYM in Frankrijk en maakt daarvoor gebruik van zijn twee productiebedrijven in Wattrelos (departement Nord – 59) en Balmay (departement Ain – 01). Deze productie 'Made in France' garandeert de naleving van de geldende Europese en Franse milieunormen en de creatie van lokale werkgelegenheid. Wij kiezen voor een doordachte en milieuvriendelijke productie, met een sterke focus op de vervaardiging van duurzame producten gemaakt van hernieuwbaar materiaal. En om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, kopen we meer dan een derde van de gebruikte grondstoffen zo dicht mogelijk in de buurt van onze productiebedrijven aan.

Onze twee productie-eenheden hebben een grondige kennis van de volgende domeinen:

- Mechanisch lassen (vervaardiging van metalen onderdelen).
- Mechanische montage en montage van diverse onderdelen.
- Optuigen, bekleden en vullen (springtafel, paard, balken, springplanken).
- Naaien, snijden en knippen van mousse en stoffen, kleven en vullen (matten).



Onze fabrieken

ACSA LE BALMAY (01): 12.000 m² voor onderzoek, kuiperij en timmerwerk, mechanica en smeedwerk, schilderwerk, verwerking van mousse, de vulling en vervaardiging van matten.

ACSA WATTRELOS (59): 4500 m² gewijd aan de productie van matten. Deze vestiging maakt matten van mousse en stof voor sportclubs, scholen of vrije tijd.

Onze ACSA-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd sinds 2004



KWALITEIT EN MILIEU

Wij werken in een systeem voor milieu- en kwaliteitsbeheer dat overeenstemt met de normen ISO 14001 & 9001, met het oog op een milieuvriendelijke productie.

In dit proces van continue verbetering zijn de grote pijlers van het bedrijf de volgende:

R&D, met het oog op het ontwikkelen van nieuwe producten

Met onze aanpak via het eco-concept kunnen wij de volledige levenscyclus van onze producten analyseren. Bij de keuze van het concept wordt rekening gehouden met het milieu. Het selectief scheiden van afvalproducten wordt aangehouden tijdens het gehele proces van de R&D.

Logistiek met een beperking van de CO₂-uitstoot door het transport

Onze dienstverlener volgt dezelfde aanpak en zet in op de volgende hefbomen:

- Verbetering van zijn wagenpark
- Brandstofbesparing
- Een ecologische rijstijl
- Organisatie van de transportstromen

Onze interne productie-eenheden doen dagelijks hun uiterste best om de bestellingen te groeperen om zo de CO₂-uitstoot te beperken.

Installatie van het materiaal en verpakkingen

Onze producten worden verpakt in 100% recycleerbare materialen. Van bij de voorbereiding van de bestellingen en de montage is het huren van een container en de afvalverwerking vooraf gepland. Wij werken samen met gespecialiseerde bedrijven die voldoen aan de milieuvoorschriften.

Onze productiebedrijven zijn door hun ISO 14001-certificering ook betrokken bij deze aanpak, wat ons in staat stelt om ons afvalbeheer, onze goederenlogistiek en het gebruik van hulpbronnen voortdurend te verbeteren. Zo recyclen ze hun afval voor eigen gebruik. Ze doen dat door bijvoorbeeld productieafval van de zeilen van matten opnieuw te gebruiken in de productiecyclus. Het restafval wordt door de fabrieken gesorteerd. Ze gaan daarbij steeds op zoek naar nieuwe recyclingstromen.



KLANTTEVREDENHEID LIGT AAN DE BASIS VAN AL ONZE VERBINTENISSEN

Luisteren naar de noden en wensen van onze klanten heeft altijd centraal gestaan in onze bedrijfsstrategie. Een groot deel van onze werknemers komt uit de gymnastiekwereld. We begrijpen dus perfect wat onze klanten van ons verwachten.

Bijna 500 producten van **GYMNOVA** worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gymnastiekwereld. We werken bijvoorbeeld samen met clubs en gymnasten om materiaal te kunnen aanbieden dat steeds beter en veiliger is.

De kwaliteit van onze producten staat altijd voorop, zodat gymnasten de beste prestaties kunnen neerzetten zonder hun lichaam in gevaar te brengen. Zo beperken we bijvoorbeeld microtrauma's of vervelende trillingen.

Wij willen dat gymnasten in de beste omstandigheden kunnen oefenen en turnen.

Ons ingenieursteam ontwikkelt het materiaal ook in overeenstemming met de eisen van het FIG-testlaboratorium, om zo de verwachte eigenschappen te waarborgen. Onze producten beschikken zo over alle garanties en voldoen aan de normen voor veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak.



WEDSTRIJDVLOEREN



Deze vloeren zijn het resultaat van onderzoekswerk dat rekening hield met de wensen van de moderne gymnastiek en de fysieke integriteit van de gymnasten. Dankzij de samenstelling van dit wedstrijdmodel worden alle elementen op dezelfde manier gestimuleerd, wat leidt tot een homogeen gedrag op de hele wedstrijdzone. Door zowel mousse als veren te gebruiken, wordt deze wedstrijdvloer net zo comfortabel als dynamisch, voor elk gymnastiekniveau. Omdat de hoogte (20 cm) gelijk is aan die van matten, valkuilen en acrobatiematten is hij ideaal voor zalen die zijn uitgerust met materiaal van GYMNOVA.

Ref. 6775 gebruikt voor de **Wereldkampioenschappen van 2022 (Liverpool)** en **2017 (Montréal)**, en het **Europees Kampioenschap van 2018 (Glasgow)**.



SAMENSTELLING

Tapijt

De vloer bestaat uit verschillende delen, onderaan onzichtbaar verbonden met klittenband. De FIG-afbakening is direct geïntegreerd dankzij een rand in een andere kleur. De rand werd afgewerkt met dubbel stiksel. Het comfort is verzekerd dankzij de dikte en een basis met hoge densiteit. Er werd een anti-rotatiesysteem ingebouwd om te verzekeren dat het tapijt perfect blijft liggen tijdens de oefeningen. Turnoppervlakte: 12 x 12 m.

Comfortabele mousse type accordeon

De 56 mm dikke mousselaag bestaat uit drie verschillende densiteiten, inclusief een zeer zachte, 16 mm dikke comfortlaag die dynamiek, stabiliteit en comfortabele landingen verzekert. In de kern van de comfortlaag zit een net dat een "plateau-effect" en dus stabiele landingen moet verzekeren. Het mousse vlak bestaat uit plooibare accordeonmatten voor een gemakkelijke en snelle plaatsing.

Plankenvloer

Speciaal ontwikkelde multiplex houten panelen bevestigd op dynamische veren. De panelen zijn voor een optimaal geheel met elkaar verbonden met profielen en verbindingsschijfjes. De dikte van 12 mm en de samenstelling (9 plooiën) garanderen soepelheid en stevigheid.


Veren

De 2709 veren met een hoogte van 125 mm zijn strategisch onder de plankenvloer geplaatst, voor een meer homogene veerkracht en een optimale schokabsorptie. De vervormingsamplitude van de veer werd vergroot, waardoor de gymnast een grotere en hogere sprong kan bekomen.


De randen zijn afgewerkt met pvc.



Optimale schokabsorptie dankzij 2709 strategisch geplaatste veren



Geheel van mousse van 56 mm dik



Dynamische plankenvloer en comfortabele accordeonmousse

REF.	AFMETINGEN	GEMONTEERDE VEREN	FIG
6775	14 x 14 m	✓	
6775/DE	14 x 14 m	x	
6777	13 x 13 m	✓	x
6777/DE	13 x 13 m	x	x

AFZONDERLIJKE TAPIJTEN

Afgebakende wedstrijdzone van 12 x 12 m. Geleverd met anti-rotatiesysteem.

Ref. 6380 Afmetingen: 14 x 14 m.

Ref. 6390 Afmetingen: 13,05 x 13,05 m.

We kunnen elk type van vloer op maat maken, met de gewenste afmetingen. Neem daarvoor contact met ons op.



Opgelet: enkel complete vloeren (tapijt, mousse en plankenvloer) kunnen FIG-gehomologeerd zijn. Afmetingen: 14 x 14 m (plankenvloer, mousse en tapijt) Dikte: 20 cm (dezelfde hoogte als de matten en valkuilen van GYMNOVA).



VLOER MET VEREN "MONTRÉAL" 'EVOLUTIE' VERSIE met ROLMATTEN



Dit model bestaat uit 7 rolmaten, een mattenzone van mousse en een dynamische plankenvloer met meer dan 2700 veren (versie 14 x 14 m). De randen zijn afgewerkt met pvc-stroken. Omdat de hoogte (20 cm) gelijk is aan die van matten, valkuilen en acrobatiematten is het ideaal voor zalen die zijn uitgerust met materiaal van GYMNOVA. De turnzone (12 x 12 m) is afgebakend met beige klittenbandstroken van 5 cm. Er werd een anti-rotatiesysteem ingebouwd om te verzekeren dat de vloer perfect blijft liggen tijdens de oefeningen. Geleverd met 3 anti-rotatiesystemen (plankenvloer, mousse en matten).

REF.	AFMETINGEN	GEMONTEERDE VEREN	FIG
6776	14 x 14 m	✓	
6776/DE	14 x 14 m	x	
6778	13 x 13 m	✓	x
6778/DE	13 x 13 m	x	x

Wij kunnen elk type van vloer op maat maken, met de gewenste afmetingen.

Opgelet: enkel complete vloeren (tapijt, mousse en plankenvloer) kunnen FIG-gehomologeerd zijn.

SAMENSTELLING

Rolmatten

Comfort wordt gegarandeerd door 7 rolmaten van 38 mm dik, met naaldviltbekleding op hoogwaardige dynamische mousse. Een net tussen het tapijt en de mousse verhoogt de perforatieweerstand en de stabiliteit. Voor een perfect geheel zijn de matten onderling verbonden met rode klittenbandstroken.

Onderlaag van mousse

Een onderlaag van mousse met een dikte van 24 mm en een densiteit van 25 kg/m³ verhoogt het comfort en verbetert de schokabsorptie.

Plankenvloer & dynamische veren

De maximale elasticiteit tijdens het aanzetten wordt bereikt dankzij de 2709 veren*. De strategische verdeling van de veren en de soepelheid van het speciaal uitgekozen hout bieden een optimale dynamiek en homogeniteit bij het neerkomen. Plankenvloer van 14 mm dik.

* 2424 veren voor de versie van 13 x 13 m.



VLOER "ROLMATTEN" 14 x 14 m

Ref. 6574

Dit model is perfect voor trainingen. Het bestaat uit een dynamische plankenvloer (ref. 6580) en 7 rolmaten met naaldviltbekleding (ref. 6160) van 40 mm dik (zie pag. 76), bevestigd met klittenband. De zone van 12 x 12 m wordt afgebakend met klittenbandstroken van 5 cm. Geleverd met anti-rotatiesystemen. Dikte: 14 cm (10 cm plankenvloer + 4 cm rolmat).




Detail van de plankenvloer en de rolmatten

VLOER "ROLMATTEN" ZONDER PLANKENVLOER - 14 x 14 m

Ref. 6573

Bestaat uit 7 rolmaten (ref. 6160), bevestigd met klittenband. Foam met naaldviltbekleding. Dikte: 4 cm.



Wij kunnen elk type van vloer op maat maken, met de gewenste afmetingen. Neem daarvoor contact met ons op.

OPROLBARE TUMBLINGMAT & EASY ROLL

De complete omschrijvingen staan op pag. 76.



6160



6165



Veelzijdige vloeren met een vlakke en homogene turnzone. Ze bestaan uit een tweekleurig wedstrijd tapijt, mousse (4 cm dik) en een dynamische plankenvloer (10 cm dik) waarin dynamische mousse blokken zitten. De panelen worden gemonteerd met verbindingsprofielen en verbindingsschijfjes, voor een totaal samenhangend geheel. De mousse, die uit verschillende delen bestaat, wordt op de plankenvloer gelegd en vastgemaakt met klittenband. Ieder deel heeft een accordeonsysteem voor een gemakkelijke en snelle plaatsing. De rand van het tapijt is dubbel gestikt. Ingebouwd anti-rotatiesysteem. Totale dikte: 14,50 cm.

Ref. 6570
Wedstrijdvloer "London" 14 x 14 m
Plankenvloer: 13 x 13 m.
Foam: 13,50 x 13,50 m.
Wedstrijdtapijt: 14 x 14 m.

Ref. 6565
Trainingsvloer "London"
13,05 x 13,05 m
Plankenvloer: 12,50 x 12,50 m.
Foam: 12,60 x 12,60 m.
Wedstrijdtapijt: 13,05 x 13,05 m.



Plankenvloer en dynamische mousse blokken.

TRANSPORTKARRETJE

Ref. 6070
Transportkarretje voor vloeren van GYMNOVA
4 zwenkwielletjes met rem.
Afmetingen: 153 x 95 x 100 cm (Lxbxh).
Maximale belasting: 380 kg.



6070

Opgelet: om een vloer (ref. 6775) op te bergen, hebt u 8 karren nodig voor de plankenvloer, 2 voor het tapijt en 2 karren (ref. 6060) voor de mousse.

BESCHERMENDE BACHE IN GLAD PVC

Deze veelzijdige afdekzeilen beschermen intensief gebruikte vloeren waardoor ze ook veilig kunnen worden gebruikt voor andere disciplines dan artistieke gymnastiek (scholen, babyturnen, freestyle, ...). Ze bedekken de hele oppervlakte van de vloer en beschermen daarbij zijn intrinsieke eigenschappen op het vlak van betrouwbaarheid, dynamiek en comfort. Bache gemaakt van pvc 1000 deniers, brandklasse M2 zonder ftalaat.



6374

Ref. 6370
Tweekleurige bache voor een vloer van 13 x 13 m.

Ref. 6372
Tweekleurige bache voor een vloer van 14 x 14 m.

Ref. 6374
Eenkleurige bache voor een vloer van 13 x 13 m.

Ref. 6376
Eenkleurige bache voor een vloer van 14 x 14 m.



6372

Voor een polyvalent gebruik raden we u aan om het tapijt te verwijderen. Neem voor afmetingen op maat contact met ons op.

MATTEN 'DIAGONAAL'

Ref. 7004
Deze mat maakt het mogelijk om de hoek van de vloer intensiever te gebruiken bij oefeningen in diagonale lijnen en versterkt tegelijk het landingscomfort. De visuele kleuraanduiding maakt het mogelijk om de mat snel op de juiste plaats en altijd in de lijn van de diagonaal te leggen. Tweekleurige ftalaatvrije bovenkant "lederkorrel" en antislip-onderkant. Verende mousse, afneembare hoes. Afmetingen: 200 x 200 x 10 cm (Lxbxdikte).

Dankzij de extra verbindingsklittenband kan de mat met ref. 7005 worden toegevoegd om de landingszone te verlengen.





Deze wedstrijdvloer wordt gebruikt tijdens de grootste wedstrijden van ritmische gymnastiek (RG). Hij biedt gymnasten een grote dynamiek dankzij een homogeen wedstrijdvlak. De vloer wordt snel en gemakkelijk gelegd en dankzij de veilige randmarkering is de wedstrijdzone van 13 x 13 m altijd goed zichtbaar. Er kan steeds veilig op een vlakke oppervlakte geturnd worden, met stabiliteit en precisie van de elementen. Daarbij worden ook schokken uitstekend opgevangen en zo worden microtrauma's aan polsen en enkels tijdens verplaatsingen beperkt.


Ref. 6667 RG-wedstrijdvoer "London"

Bestaat uit:

- Plankenvloer (ref. 6665) met afmetingen: 13,50 x 13,50 m, dikte: 40 mm.
- Tapijt (ref. 6655) met afmetingen: 14 x 14 m, 3 stroken van 14 x 4 m en 1 strook van 14 x 2 m.

Deze wedstrijdvoer diende voor de **Olympische Spelen van 2016 (Rio)** en **2012 (Londen)**, de **Wereldkampioenschappen van 2013 (Kiev)** en **2011 (Montpellier)**, en ook die van **Valencia, in 2023**.

Enkel complete wedstrijdvoeren kunnen FIG-gehomologeerd zijn.



1/ Paneel in bewerkt multiplex hout. 2/ Verbindingsprofiel.



3/ Wedstrijdtapijt. 4/ Randmarkering van de 13 x 13 m.



TAPIJTEN VOOR RG

Snel en makkelijk te plaatsen tapijten bestaande uit 3 stroken van 14 x 4 m en 1 strook van 14 x 2 m. Het comfort is verzekerd dankzij de dikte en een basis met hoge densiteit. De wedstrijdzone van 13 x 13 m is afgebakend met "fluwelen" kleefband van 5 cm breed. Afmetingen: 14 x 14 m (Lxb).

Ref. 6655
Wedstrijdtapijt conform de FIG-normen
Dubbel gestikte afwerking.

Ref. 6657
Tapijt Club voor trainingen

OPROLKAR-RETJES VOOR TAPIJTEN

Ontworpen voor het oprollen, vervoeren en opbergen van wedstrijdvoertapijten voor ritmische of artistieke gymnastiek. Zwenkwielletjes.

- Ref. 6670** Rolwagen van 4 m
- Ref. 6672** Rolwagen van 2 m
- Ref. 6673** Dubbele rolwagens van 4 m

NIEUW!




Opgelet: een compleet RG-tapijt vereist de volgende uitrusting: 3 x ref. 6670 en 1 x ref. 6672.



**WEDSTRIJDVLOER
VOOR AEROBICS
"CANCUN"**

Ref. 6632
 Het ontwerp van de houten panelen zorgt voor een specifieke homogene veerkracht over de hele oppervlakte. Het spansysteem met kabels verzekert een perfecte stabiliteit van het geheel. De speciaal gepositioneerde mousse blokken onder de houtpanelen zorgen voor een uitzonderlijke demping van vibratieschokken, voor minder trauma's in de gewrichten en een ideaal energieherstel. De wedstrijdzone van 7 x 7 m en 10 x 10 m is duidelijk zichtbaar afgebakend van de veiligheidsrand met klittenbandstroken van 5 cm breed. Gemakkelijk en snel geplaatst. De rand is afgewerkt met pvc. Matte afwerking conform de FIG-normen.
 Afmetingen: 12 x 12 m (Lxb), dikte: 7 cm.



Detail van de gegolfde randpanelen



TOESTELLEN

TOESTELLEN



DAMES- BRUG VOOR WEDSTRIJDEN 'RIO'

De damesbrug voor wedstrijden, conform de FIG-normen, werd ontwikkeld met het oog op een vernieuwing van zowel design als mechanische kenmerken.

Deze performante en comfortabele damesbrug werd speciaal ontwikkeld voor een eenvoudige instelling van de hoogte en afstand tussen de leggers zonder de lengtes van de kabels te moeten wijzigen.



Dit systeem (met schuivende buizen, pallen en draaiknoppen) beperkt ook trillingen, zodat gymnasten kunnen trainen in de beste omstandigheden. Eenvoudige montage en demontage van de kabels en instelling van de spanning dankzij de snelspanners.

Om de afstelling van onze kabels te vergemakkelijken en ze gespannen te houden, zijn al onze damesbruggen met spankabels voorzien van een omhulling met één kabel gericht op de onderste legger. De leggers maken dan weer meer dynamiek en een kortere reactietijd mogelijk.

De lage legger kan worden weggenomen dankzij het ontwerp van deze brug. De hoge legger kan worden vervangen door een rekstoklegger waardoor deze brug als trainingsrekstok met riemen kan worden gebruikt.



Deze ongelijke brug wordt gebruikt voor de grootste gymnastiekevenementen, zoals de **Olympische Spelen van Rio (2016)**, de **Wereldkampioenschappen in Montréal (2017)** en **Liverpool (2022)**, en het **Europees Kampioenschap in Glasgow (2018)**.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Breedte- en hoogteverstelling voorzien van markering voor aanduiding van nauwkeurige afstanden volgens de FIG-normen.
- Lage legger instelbaar van 1,60 tot 1,90 m.
- Hoge legger instelbaar van 2,45 tot 2,75 m.
- Directe breedte-instelling van de leggers van 1,20 tot 2,09 m via breedteverstellers, mogelijkheid tot afstelling met 1,02 tot 2,22 m.
- Antislip-vloerbeschermers voor een perfecte stabiliteit.

Damesbrug 'RIO' kreeg hoogwaardige voorzieningen en materialen en is verkrijgbaar in verschillende versies, met 2 types van leggers, zodat ze geschikt zijn voor alle gymnasten.

Ref. 3230
Damesbrug voor wedstrijden 'RIO' met houten legger (ref. 3260) en standaard kabels. Met FIG-certificaat.

Ref. 3235
Damesbrug voor wedstrijden 'RIO' met houten legger (ref. 3260) en korte kabels.

Ref. 3240
Damesbrug voor wedstrijden 'RIO' met legger van natuurlijke glasvezel (ref. 3265) en standaard kabels. Met FIG-certificaat.

Ref. 3245
Damesbrug voor wedstrijden 'RIO' met legger van natuurlijke glasvezel (ref. 3265) en korte kabels.



DAMESBRUG VOOR TRAININGEN

Gebruik van damesbrug
Ref. 3275 op valkuil



Identiek aan de ongelijke brug voor wedstrijden (zie pag. 18-19), met minder hoge stijlen voor meer instelmogelijkheden voor kleine gymnasten. Eenvoudige instelling van de hoogte en afstand tussen de leggers zonder de lengtes van de kabels te moeten wijzigen. Legger (ref. 3260) in glasvezel bekleed met hout, inbegrepen.



Technische kenmerken:

- Lage legger instelbaar van 1,40 tot 1,70 m.
- Hoge legger instelbaar van 2,15 tot 2,45 m.
- Directe instelling van de leggers van 0,76 tot 1,98 m via breedteverstellers.
- Draaikoppen van composietmateriaal.
- Antislip-vloerbeschermers voor een perfecte stabiliteit.

Ref. 3270
Damesbrug voor trainingen met standaard kabels

Afmeting op de grond: 5,50 x 4 m.

Ref. 3275
Damesbrug voor trainingen met korte kabels

Afmeting op de grond: 4 x 2,10 m.

VRIJSTAANDE DAMESBRUG MET MOBIEL VLOERANKER



3355

3345

Deze vrijstaande ongelijke brug voor trainingen met mobiel vloeranker is verkrijgbaar in verschillende versies. Ze is ideaal voor wie het materiaal telkens weer moet opbouwen en afbreken. Hoogteregeling met schuivende en verstelbare stijlen en draaiknop. Legger Ref. 3260 in glasvezel bekleed met hout. De damesbruggen zijn verkrijgbaar met of zonder plooiimat (ref. 7080).



3347



7080

De damesbruggen met plooibaar onderstel nemen minder plaats in en hebben minder opbergruimte nodig. Opgevouwen afmetingen: 2,62 x 0,90 m (Lxb).

Technische kenmerken:

- Lage legger instelbaar van 1,40 tot 1,70 m.
- Hoge legger instelbaar van 2,15 tot 2,45 m.
- Regeling tussen leggers met breedteverstellers van 0,56 tot 1,40 m.
- Breedteregeling tot 1,55 m mogelijk door de positie van de breedteversteller te wijzigen.
- Afmeting op de grond (zonder karretje): 2,62 x 2,01 m.

REF.	ONDERSTEL	TRANSPORT-KARRETJES	PLOOIIMAT MET REF. 7080
3355	Vast	x	x
3357	Vast	✓	✓
3345	Plooibaar	✓	x
3347	Plooibaar	✓	✓

Ref. 7080

Specifieke plooiimat

Compatibel met uw vrijstaande bruggen van GYMNOVA. De mat is voorzien van klittenband aan het uiteinde zodat u eventueel andere matten kunt toevoegen. Ter hoogte van de poten zijn de matten voorzien van uitsparingen voor een vlakke ondergrond. Polyurethaanmousse met een pvc-hoes met "lederkorrel" 1000 deniers, brandklasse M2 en zonder ftalaat. Totale afmetingen: 430 x 260 x 20 cm (Lxbxdikte).

Opgelet: mogelijkheid om deze brug te voorzien van de kabel met ref. 3292 voor meer stabiliteit. Centrale mat (ref. 3855) in optie verkrijgbaar (zie pag. 22). Voor gebruik van de speciale plooibare mat is een brug met het transportsysteem (ref. 3850) noodzakelijk.

LEGGERS

Past op alle damesbruggen en rekstokken van GYMNOVA. Per stuk.

Ref. 3260 Wedstrijdlegger "Standaard"

Ronde legger in glasvezel bekleed met fineerhout. Ø: 40 mm. Conform de FIG-normen.

Ref. 3265 Wedstrijdlegger "Natuurlijke glasvezel"

Ronde legger in glasvezel bekleed met natuurlijke glasvezel. Ø 39,2 mm. Dankzij deze bekleding biedt deze legger dynamiek en gaat hij lang mee. Zijn textuur levert ook een krachtige grip op, met een kortere voorbereidingstijd van de brug. Conform de FIG-normen.

Ref. 3268 Trainingslegger "Natuurlijke glasvezel"

Ø 37,5 mm. Identiek aan ref. 3265 maar met een kleinere diameter, voor een betere grip van kleine gymnasten en om de eerste elementen te leren voor wordt overgegaan op de wedstrijdbrug. De roze legger is ook beter zichtbaar tijdens het aanleren van de eerste vluchtelementen.



BESCHERMINGSPADS

Voor de leggers van rekstokken en ongelijke bruggen. Dikte: 2 cm Ø: 83 mm. Per paar.

Ref. 2900 L: 59,5 cm.

Ref. 2905 L: 35 cm.



CENTRALE MAT

Ref. 3855

Centrale mat voor onze vrijstaande bruggen (gelijke of ongelijke brug). Met schuine kanten voor aanpassing op de transportkarretjes met ref. 3850.

Afmetingen: 2,09 x 0,46 m, dikte: 6 cm.



MINI-DAMESBRUG

Ref. 0120

Voor het ontdekken van het eerste gymnastieke gevoel, zoals passages van stok tot stok. Moduleerbaar, demonteerbaar en gemakkelijk te vervoeren. Snel in breedte verstelbaar van 0,25 tot 1,30 m en in hoogte van:

- Lage legger van 0,90 tot 1,40 m.
- Hoge legger van 1,40 tot 1,90 m.

Technische kenmerken:

- Ronde legger in glasvezel, Ø: 3,50 cm.
- Afstand tussen de stijlen: 1,54 m (voor het gebruik van een mat met een breedte van 1,50 m, niet meegeleverd).
- Afmetingen op de grond: 1,77 x 1,71 m.
- Antislip-vloerbeschermers.

Ontdek al onze mini-toestellen op pag. 63 en 64.



TRAINERSPLATFORM

Ref. 2705

Het inklapbare platform biedt toegang tot de toestellen en klapt er automatisch tegen. Hoogteregeling van 1,50 tot 1,90 m. Zie pag. 112.



TRANSPORTKARRETJES

Ref. 3850

Opklapbaar en aanpasbaar voor alle ongelijke en gelijke bruggen van GYMNOVA. Voorzien van zwenkwielletjes die aan het toestel bevestigd worden tijdens de montage. Ze worden geleverd bij ref. 3345, 3347 en 3357.



BESCHERMING VAN KABELS

Ref. 2925 Bescherming voor kabels, medium model

Lengte: 2 m. Set van 2.

Ref. 2926 Bescherming kabels klein model

Lengte: 1,20 m. Per set van 2.

Ref. 2927 Bescherming kabels groot model

Lengte: 2,50 m. Per set van 2.

Ref. 2929

Voor kabels en spanners van ongelijke bruggen met korte kabels. Complete set (4 medium en 2 kleine).

BESCHERMING VAN DE PALEN

Bescherming van de palen van ongelijke bruggen. Complete set (2 korte en 2 lange beschermingen).

Ref. 2942

Voor de trainingsbruggen met ref. 3270 en 3275.

Ref. 2945

Voor wedstrijdbruggen "Rio" met ref. 3230, 3235, 3240 en 3245.

KABELS

Ref. 3203

Standaard kabels voor ref. 3230, 3240 en 3270, voor een oppervlakte van 4 x 5,50 m (4 verankeringen).

Ref. 3204

Korte kabels voor ref. 3235, 3245 en 3275. Spankabelsysteem voor de toestellen waardoor de afmeting op de grond wordt verkleind met ongeveer 60%. Nodige oppervlakte is 4 x 2,10 m (8 verankeringen).

Ref. 3292

Optionele kabels voor vrijstaande bruggen. Bestaat uit 2 kabels met snelspanners die bevestigd worden aan de hoge stijlen. Deze is voorzien een perfecte stabiliteit op de grond. Sterk aanbevolen voor grotere gymnasten. Slechts 2 verankeringen in de grond nodig.



WED- STRIJD- BALKEN STANDAARD ONDERSTEL

Deze evenwichtsbalken met standaard afmetingen hebben een romp versterkt met vormvast aluminium met een antislip-bekleding in synthetisch leder, voor groot comfort en een makkelijke uitvoering van de bewegingen. Hun landingszone bestaat uit polyurethaanmousse van 5 mm dik, voor een uitstekende absorptie van schokken en trillingen. De versie met FIG-certificaat (ref. 3610) kreeg zachte, beschermende uiteinden van mousse, voor een optimale bescherming.

Ze zijn uitgerust met een snelle en eenvoudige hoogteregeling van het onderstel van 0,90 m tot 1,40 m, waarvoor een graadverdeling wordt gehanteerd. Bij deze balken zitten antislip-vloerbeschermers voor een stabiele uitvoering.

Transportkarretje (ref. 3695) en bescherming van de poten (ref. 2920) optioneel verkrijgbaar.




3610



TECHNISCHE KENMERKEN:

- Lengte: 5 m - Breedte: 10 cm.
- Snel en eenvoudig systeem voor aanpassing van de hoogte van 0,90 tot 1,40 m met een ergonomisch schuifstelsel met draaiknop in twee materialen.
- Romp van vormvast aluminium dankzij een centrale rib.
- Soepele beschermingsuiteinden van mousse (enkel ref. 3610).
- Comfortabele mousse van gelijkmatig polyurethaan van 5 mm.
- Balkpoten met laterale versteviging om storende bewegingen en laterale trillingen te voorkomen.
- Met antislip-vloerbeschermers.



Ref. 3610

Evenwichtsbalk met standaard onderstel met zachte uiteinden in mousse

Met FIG-certificaat.

Ref. 3611

Balk met standaard onderstel met pvc-uiteinden



Zachte, beschermende uiteinden



Verstevigde aluminium romp

EVENWICHTSBALK ASSORTIMENT "COMPACT"




Ref. 3612

Deze standaard evenwichtsbalk met standaard afmetingen is ideaal voor wie het materiaal elke keer weer moet opstellen en afbreken, dankzij de geïntegreerde mat en de transportkarretjes. Het onderstel kan worden afgesteld tussen 0,90 en 1,40 m. De geïntegreerde en vouwbare mat vereenvoudigt het plaatsen en opbergen van het geheel.

Samenstelling:

- Evenwichtsbalk met standaard onderstel met ref. 3611 (zie pag. 25).
- Transportkarretjes ref. 3695.
- Specifieke plooi mat ref. 7086.

U kunt de "mat + evenwichtsbalk" als set of de afzonderlijke elementen kopen.



GEÏNTEGREERDE MAT

Ref. 7086


Geïntegreerde vouwbare mat voor balken van GYMNOVA met standaard onderstel. De transportkarretjes met ref. 3695 zijn onmisbaar om de set matten te verplaatsen.

Mat van polyurethaanmousse met een pvc-hoes met "lederkorrel" 1000 deniers, brandklasse M2 en zonder ftalaat. De mat is voorzien van klittenband aan het uiteinde om eventueel andere matten toe te voegen. Ter hoogte van de poten zijn de matten voorzien van uitsparingen voor een perfect vlakke ondergrond. Afmetingen: 460 x 300 x 20 cm (Lxbxdikte).

Conform Europese norm NF-EN 12503.



3665



3672

Ideaal voor initiatie en het aanleren van nieuwe elementen op lage hoogte.

LAGE EVENWICHTSBALK

Dezelfde evenwichtsbalk als de wedstrijd balk met ref. 3611 maar op lage poten. L: 5 m.

Ref. 3670

Lage evenwichtsbalk van 20 cm vaste hoogte

Ref. 3672

Lage evenwichtsbalk van 40 cm vaste hoogte

Extra verhoogd met 20 cm voor het gebruik met landingsmatten die u eronder legt.

LEERBALK IN FOAM

Ref. 3665

Comfortabele en stabiele evenwichtsbalk

Meerdere identieke evenwichtsbalken kunnen met elkaar worden verbonden dankzij een klittenbandsysteem. Bovenkant van pvc 1000 deniers, brandklasse zonder ftalaat met middenlijn. Afmetingen: 250 x 24/15 x 8 cm (Lxbxh).



3672

3670

3665



AFNEEMBARE BALKBESCHERMING

Afneembare bescherming voor balkrompen. Eenvoudig te plaatsen met klittenband. Sterk schokdempende mousse. Dikte: 15 mm.

Ref. 3661 L: 1 m.
Ref. 3662 L: 2,50 m.



BALKVERBREDER

Ref. 3682 Wordt bevestigd op alle rompen van evenwichtsbalken van GYMNOVA en zorgt voor een breder turnvlak. De bekleding is dezelfde als die van de romp van een standaard balk. De verschillende densiteiten van mousse vormen een voelbaar herkenningsteken dat de breedte van een standaard evenwichtsbalk aangeeft (10 cm). Lengte: 2,50 m. Breedte: 25 cm.

BALKVERBREDER U-MODEL

Ref. 3664 Voor het trainen met verminderde angst en risico op trauma's bij repetitieve oefeningen. Verbetert ook het leerproces met een breder steunvlak. Twee verbreeders bedekken de hele balk. Aanbevolen voor beginners, want gemaakt van mousse met een eenvoudig ophangstelsel. Lengte: 2,50 m. Breedte: 25 cm.



MULTIFUNCTIONEEL BALKMATJE

Ref. 6016 Multifunctioneel matje in soepele en absorberende mousse bekleed met elastische jersey met antislip-onderkant. Bijzonder geschikt voor gebruik op de evenwichtsbalk omdat het de vorm van de balk mooi aanneemt. Afmetingen: 145 x 100 x 1,5 cm (Lxbxdikte). Zie pag. 73.

GEPATENTEERD SYSTEEM




AFNEEMBARE BALKBEKLEDING

Ref. 3652 Deze bekleding is een handige oplossing om uw evenwichtsbalk in een nieuw jasje te steken. Ze is gemakkelijk te plaatsen op de romp en laat versleten evenwichtsbalken er weer als nieuw uitzien. Past op verschillende soorten evenwichtsbalken (GYMNOVA en ook andere merken) en bedekt het frame zonder de bestaande bekleding te moeten verwijderen. De bekleding is identiek aan een standaard balk met kopstukken in een elastische stof. L: 5 m. De bekleding wordt bevestigd met klittenband en bevestigingsringen in pvc waarmee de spanning van de stof kan worden aangepast.



TRANSPORTKARRETJES

Ref. 3695 Worden bevestigd op de standaard poten en hebben zwenkwielletjes die via eenvoudig kantelen in contact komen met de grond. Per paar.



TRANSPORTWIELTJES

Ref. 3697 Worden aan één kant bevestigd op één poot. Aan de andere poot wordt een handgreep bevestigd. De evenwichtsbalk wordt verplaatst door hem aan één kant op te tillen aan de handgreep en te kantelen tot de wielletjes de grond raken. Per paar.



BESCHERMING

Ref. 2920 Bescherming voor poten van "standaard" springtafels en evenwichtsbalken. Per set van 2.

Ref. 1398 Specifieke mat met uitsparing voor de poten van de balk. Mogelijkheid tot toevoegen van matten met 2 m tussenruimte om het geheel te beschermen. Afmetingen: 94 x 25 x 20 cm (Lxbxh), dikte: 20 cm. Per set van 4.



1 AANLOOPMAT VOOR WEDSTRIJDEN

Ref. 2106 Dynamische mousse met naaldviltbekleding en antislip-onderkant. Afmetingen: 25 x 1 m, dikte: 25 mm.

2 RONDATMAT

Ref. 2117 Ideaal voor meer comfort voor het plaatsen van de handen bij rondat-opsprongen. Biedt comfort en beperkt zo microtrauma's aan de polsen. Zachte, elastische bekleding met brandklasse M1 en antislip-onderkant. Afmetingen: 120 x 100 cm, dikte: 3 cm.



2117

3 VERHOOGDE PLAAT

Ref. 2753 Zo ontwikkeld dat er geen hoogteverschil is tussen de aanloopmat en de springtafel. Geeft de springplank meer dynamiek. Dikte: 25 mm. Samenstelling:

- Plaat met afmetingen 3,10 x 1 m.
- Verlenging met afmetingen 1,30 x 1 m.

4 SPRINGPLANK EVOLUTIE

Ref. 2186 Springplank voor wedstrijd "Hard"
Ref. 2187 Springplank voor wedstrijd "Soft"
 Zie beschrijving pag. 38.



5 SPRINGTAFEL CENTRALE POOT

Ref. 3404 (Zie omschrijving pag. 33). Met FIG-certificaat.



3404

6 BESCHERMING VAN SPRINGPLANK

Ref. 2115 Volledige bescherming van de springplanken van 1,20 m voor het veilig uitvoeren van rondatsprongen zoals Yurchenko. Past op alle springplanken. Antisliponderkant.



2115

7 BESCHERMING VOOR ONDERSTEL SPRINGTAFEL

Ref. 2921 Deze bescherming beschermt het volledige metalen onderstel van de springtafel. Uitlopende vorm om de veiligheid van de gymnast te verhogen. Per paar. Breedte "aanlooppiste": 1 m, breedte "landingszone": 2 m, lengte: 1,20 m. Dikte: 30 cm. Wordt met klittenband bevestigd aan de dempingmat met ref. 7006.

8 DEMPINGMAT

Ref. 7006 Bovenmat die op de landingszone wordt gelegd, voor meer veiligheid en comfort voor de gymnasten. Afmetingen: 600 x 200 x 10 cm (Lxbxdikte). Verplicht bij FIG-wedstrijden. Zie omschrijving pag. 69.



7006

9 SET MATTEN VOOR SPRONGEN

Ref. 1705 Bestaat uit 3 maten met ref. 1613 van mousse met dubbele densiteit met afmetingen 200 x 260 x 20 cm. Totale oppervlakte: 15,60 m². Zie beschrijving pag. 67.



1705



2921



SPRINGTAFEL "MONTRÉAL" MET CENTRALE POOT

Het biedt een groot gebruikskomfort en verlaagt de leerdrempel bij de gymnast dankzij een veilige vorm en comfortabele laag op de hele romp om schokken te dempen.



SCAN ME



3404



Ref. 3404


Springtafel met een dynamische, tweekleurige romp, een zachte voorkant om schokken op te vangen en een antislip-bovenzijde voor het plaatsen van de handen.

De romp van deze springtafel bestaat uit een samenstelling van dynamische mousse en veren, voor een dynamische en comfortabele rebound van de gymnast.

Dankzij het afstelsysteem kan één persoon de hoogte met één hand regelen zonder te moeten bukken. De veiligheid van de gebruikers is verzekerd met een bescherming in voorgestelde mousse van de hele verticale kolom (3-delige bescherming).

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afstelling van de hoogte van 1 tot 1,35 m zonder verwijdering van de bescherming, met inkepingen per 5 cm.
- Snelle weergave van de hoogte dankzij markeringen op de twee zijden van de voetbescherming.
- Geleverd met voetbescherming (ref. 3402) en systeem voor grondbevestiging (zonder verankering).



13 dynamische veren afgestemd op sprongen



ONDERDELEN

Ref. 3454

Afzonderlijke romp van springtafel

Compatibel met de verschillende types van springtafelpoten van GYMNOVA (behalve tot de grond regelbare poten – gelieve contact met ons op te nemen).

Verkocht met verbindingssysteem.

Ref. 3401

Complete centrale poot zonder bescherming

Ref. 3402

Complete bescherming



SPRINGTAFELS VOOR TRAININGEN

Springtafels met standaard poten en een romp identiek aan de springtafel met FIG-certificaat. Verstelbaar in hoogte dankzij een systeem met pal en draaiknop. Geleverd met systeem voor grondbevestiging (ketting + verstelbare spanner). De transportkarretjes Ref. 3695 en de voetbescherming Ref. 2920 zijn in optie verkrijgbaar.



Ref. 3453
Springtafel Team GYM
Hoogte regelbaar van 1,30 tot 1,65 m, afgestemd voor Team Gym.



Ref. 3455
Standaard springtafel
Hoogte regelbaar van 0,95 tot 1,45 m.



SPRINGTAFEL VALKUIL



Ref. 3416
Springtafel met centrale poot met pootbescherming en systeem voor grondbevestiging. Identiek aan ref. 3404 maar bevestigd aan de grond voor landingen in de valkuil. Dit type van tafel heeft een kleinere afmeting op de grond dan het wedstrijdmodel.

TURBOPAARD VOOR SPRONG



Ref. 3495
Ideaal om sprongen te leren. Het vergemakkelijkt de tweede zweeffase en geeft kleine gymnasten meer vering. Het vermindert ook polstrauma's en wordt zowel op de grond als op een paard gebruikt. Met een bovenzijde in dezelfde comfortabele stof als die van de springtafels, en een metalen frame met elastieken. Lengte: 90 cm.

Neem contact met ons op voor informatie over specifieke springtafels voor gespecialiseerde zalen.



Modules van mousse om progressief en zonder angst obstakels te leren overwinnen. Dankzij de modulariteit van de elementen kunnen verschillende vormen worden gebouwd. De modules zijn los te koppelen en afzonderlijk te gebruiken. Compacte mousse, antislip-onderkant en handgrepen. Ook geschikt voor het bouwen van een parcours voor babyturnen.



SPRINGTAFEL VAN FOAM

Ref. 3472

Dit pedagogische hulpmiddel helpt de angst te overwinnen en scheidt vertrouwen tijdens het springen. Samengesteld uit 4 stapelbare elementen voor meerdere hoogtes en hellingsgraden, evenals de officiële wedstrijdhoogte. Geleverd met metalen stabilisators.

- Hoogtes te gebruiken met reglementaire hellingsgraad: 1,05 / 1,15 / 1,25 / 1,35 m.
- Hoogtes met aangepaste helling voor oefeningen: 0,85 / 0,95 / 1,05 / 1,15 m.
- Totale afmetingen: 135 x 95 cm (Lxb).

Bestaat uit 4 elementen die stapelbaar zijn:

- Bovenste module: 95 x 85 cm (Lxh)
- Driehoekige module: 95 x 12/55 cm (Lxh)
- Rechthoekige module: 95 x 10 cm (Lxh)
- Rechthoekige module: 95 x 20 cm (Lxh)

GROTE MODULE TRAPEZIUM IN FOAM

Ref. 0261

Foamplint bestaande uit 4 elementen om veilig te ontdekken wat gymnastiek is, ermee vertrouwd te raken of lessen erin te volgen. De plint maak ook begeleiding en toegang tot het toestel mogelijk. Elk element bestaat uit mousse met dubbele densiteit, met een hard gedeelte aan de bovenkant voor de stabiliteit. Met handgrepen en een antislip-onderkant.

- Verschillende hoogtes mogelijk: 30, 60, 90 en 120 cm.
- Hoogte van elke module: 30 cm.
- Totale afmetingen: 120 x 90/40 x 120 cm (Lxbxh).

Afmetingen van de verschillende modules:

- 1 120 x 52,50/40 x 30 cm (Lxbxh)
- 2 120 x 65/52,50 x 30 cm (Lxbxh)
- 3 120 x 77,50/65 x 30 cm (Lxbxh)
- 4 120 x 90/77,50 x 30 cm (Lxbxh)



NIEUW!

AANVULLENDE MAT VOOR SPRINGTAFEL

Ref. 3410

Ideaal voor de training. Gymnasten kunnen blijven oefenen zonder bijkomende vermoeidheid en met minder risico op impact door repetitieve trainingen. Deze aanvullende mat van 4 cm dik werd speciaal ontwikkeld voor sprongen. Hij beslaat de hele impactzone om risico's op blessures en microtrauma's aan de polsen te beperken.

Hij biedt gymnasten extra comfort zodat ze steeds beter worden.

Hoes gemaakt van pvc 1000 deniers, brandklasse M2 zonder ftalaat, bevestigd met 6 riemen.

Afmetingen: 151 x 95 x 4 cm (Lxbxdikte).



AANLOOPMAT TRAINING

Ref. 2101

Dynamische mousse met naaldviltbekleding en antislip-onderzijde. Afmetingen: 25 x 0,66 m, dikte: 17 mm.

MEETLINT

Ref. 2112

L: 30 m. Optioneel voor aanloopmatten, voor het uitmeten van de aanloop.

ZELFKLEVENDE KLITTENBAND

Ref. 2113

Voor de bevestiging van het meetlint op de aanloopmatten.



2920 + 2922



3408

BESCHERMING

Ref. 2920

Bescherming voor standaard poten van evenwichtsbalken en springtafels. Per set van 2.

Ref. 2922

Bescherming voor kettingen van springtafels en -paarden.

TRANSPORTKARRETJES

Ref. 3408

Optioneel transportkarretje, voor de springtafel met ref. 3404.

Ref. 3695

Transporkarretjes voor springtafels met standaard poten. Per paar.



SPRING- PLANKEN WEDSTRIJD

Deze wedstrijd-springplanken werden ontwikkeld voor een intensief gebruik. Ze maken herhaalde oefeningen mogelijk en voorkomen dat de gymnast snel moe wordt. Het gehele werkoppervlak is dynamisch dankzij de plaatsing van de veren en het gebruikte materiaal, zoals de glasvezel die de hele houten plaat bekleedt.



Deze springplanken garanderen een comfort en optimale stabiliteit tijdens de impact en geven gymnasten bijna meteen weer de nodig energie. Verkrijgbaar in 2 modellen (Hard en Soft). Vrouwelijke en mannelijke gymnasten kunnen de springplank kiezen die het best bij hun lichaamsbouw en stijl past.



Ref. 2186

Springplank 'evolution' Hard

Eerder geschikt voor zwaardere gymnasten (50 - 100 kg).
Opvallend teken: rode stip op de plaat.
Met 8 veren. Gewicht: 25 kg.



Ref. 2187

Springplank 'evolution' Soft

Eerder geschikt voor lichte gymnasten (40 - 75 kg).
Met 5 veren. Gewicht: 23 kg.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Plank met standaard afmetingen van 120 x 60 cm in multiplex hout en gewelfde glasvezel bekleed met tapijt
- Hoogte: 23 cm
- Ingebouwde handgrepen
- Antislip-vloerbeschermers
- Conische, stalen veren



Dynamisch frame met ingebouwde handgrepen



Conische veren



Springplanken met wieltjes (behalve ref. 2196 en 2197), antislip-vloerbeschermers en spiraalvormige veren. Bovenbladen met standaard afmetingen van 120 x 60 cm in gebogen multiplex hout met ingebouwde veren, bekleed met een comfortlaag (behalve ref. 0014) en tapijt.

SPRINGPLANKEN WEDSTRIJD 23 cm

2 springplanken, te kiezen naargelang de lichaamsbouw en stijl van de gymnast. Het hele bruikbare oppervlak is dynamisch omdat de laatste veer op het lage deel van het blad zit. Hoogte: 23 cm, gewicht: 24 kg.



Ref. 2196
Springplank "Nova'Jump" Hard
Met 9 conische veren.



Ref. 2197
Springplank "Nova'Jump" Soft
Met 7 conische veren.

SPRINGPLANKEN



Ref. 2130
Springplank "dubbel" - 40 cm
Dit dynamische model is aanbevolen ter vervanging van 2 op elkaar geplaatste springplanken, voor meer veiligheid en betere resultaten. Met 2 soepele, cilindervormige veren.
Hoogte: 40 cm, gewicht: 25 kg.



Ref. 2150
Dynamische springplank - 25 cm
Met 2 cilindervormige, harde veren en een bovenblad bekleed met 2 cm dik tapijt, om gemakkelijker sprongen te herhalen.
Hoogte: 25 cm, gewicht: 23 kg.



Ref. 2190
Springplank voor trainingen - 21 cm
Met 2 cilindervormige, harde veren en een bovenblad bekleed met 2 cm dik tapijt.
Hoogte: 21 cm, gewicht: 24 kg.



Ref. 0014
Soepele springplank voor beginners - 23 cm
Klassieke springplank voor beginners en scholen, om sprongen te ontdekken. Met 2 cilindervormige, soepele veren en zonder comfortlaag.
Hoogte: 23 cm, gewicht: 22 kg.



PLANKOLINE

Ref. 5090

Toestel tussen springplank en trampoline. Speciaal ontwikkeld voor beginnende gymnasten en het aanleren van sprongen. Geeft gymnasten meer vering. Dankzij de afmetingen (120 x 98 cm), die lijken op die van een standaard springplank, moet de zone voor de aanloop of laatste afzet niet worden aangepast. Wordt gemakkelijk in hoogte geregeld in 3 verschillende

standen: 26, 30 en 34 cm. Het versterkte springdoek is gemaakt van pvc met een centraal kruis erop. Bescherm pads van 3 cm dik aan de rand. De spanning wordt verzekerd door 34 veren. Gewicht: 27 kg.

BESCHERMING VAN SPRINGPLANK

Ref. 2115

Volledige bescherming van de springplanken van 1,20 m voor het veilig uitvoeren van rondatsprongen zoals Yurchenko. Past op alle springplanken. Antisliponderkant.



Ontdek de opblaasbare modules "impulsion" op pag. 100.



PAARD MET BOGEN WEDSTRIJD

Paard met bogen met een standaard onderstel bekleed met natuurlijk leder (ref. 3570) of synthetisch leder (ref. 3540). Dankzij de vorm van de romp kunnen de gymnasten turnen op een vlak oppervlak met lichte welvingen die de polsen verlichten. De markeringen op de romp en de stijlen maken een makkelijke en precieze afstelling van de spreiding van de handgrepen en de hoogte van het toestel mogelijk. De lederen bekleding biedt dan weer een stevige grip en vermindert risico's op uitglijden. De stabiliteit van het paard met bogen is ook verzekerd door antislip-vloerbeschermers die verschuivingen tijdens de passages van de gymnasten voorkomen. Een gelijkde mousselaag van polyurethaan onder de bekleding beschermt de gymnasten tegen microtrauma's.



Ref. 3570
Paard met bogen met romp in natuurlijk leder
Met FIG-certificaat.

Ref. 3540
Paard met bogen met romp in synthetisch leder

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Hoogte van de romp instelbaar van 0,90 tot 1,40 m met aangeduide graadverdeling.
- De breedte van de handgrepen is direct regelbaar van 38 tot 47 cm dankzij draaiknoppen.
- Bogen van multiplex hout met zool van aluminium.
- Antislip-vloerbeschermers.
- Systeem voor vloerbevestiging inbegrepen (ketting en spanner).



Precieze afstelling van de spreiding



Snelle hoogtevering met draaiknop



Dynamisch frame met ingebouwde handgrepen

Opties: transportkarretjes met ref. 3695 of 3697 (zie pag. 29) en beschermingen met ref. 2922 en 2923 (zie pag. 45).



Ideaal voor oefeningen. Dit paard met bogen is bekleed met synthetisch leder (dezelfde romp als ref. 3540). Nauwkeurige aanpassing van de breedte van de bogen dankzij de markeringen, rechtstreeks in de romp. Twee beschikbare versies voor de toevoeging van matten met verschillende diktes.

Ref. 3572

Laag paard met bogen voor een mat van 10 cm dik. Hoogte: 40 cm.



Ref. 3573

Laag paard met bogen voor een mat van 20 cm dik. Hoogte: 50 cm.



SET PADDENSTOEL FOAM

Ref. 3590

Deze veilige set is bijzonder geschikt voor het aanleren van de kreitsbeweging aan de bogen en is volledig gemaakt van stevige mousse met pvc-bekleding, brandklasse M2 en zonder ftalaat. De opstelling vlak aan de grond bevordert een technische training en een snelle transitie van de gymnast. Set bestaande uit een ref. 3585, een ref. 3587 en een ref. 3589.

Ref. 3585 Voetstuk

Verhoging van Ref. 3587 en 3589. Ø basis: 80 cm. Hoogte: 20 cm.

Ref. 3587 Conische paddenstoel

Materiaal voor beginners. Ø basis: 80 cm. H: 52 cm.

Ref. 3589 Grote paddenstoel

Voor ervaren gymnasten, hulpmiddel voor perfectionering. Ø basis: 100 cm. Hoogte: 20 cm.



Alle elementen van de set worden ook afzonderlijk verkocht.



PADDENSTOEL

Ref. 3581

Deze paddenstoel (Ø 60 cm) wordt op de grond of een hoogte van 45 cm gebruikt. Zijn kruisvormige, metalen onderstel met antislip-vloerbeschermers verzekert een grote stabiliteit. Er zit een afneembare, gewatteerde hoes bij (ref. 3583). Kan worden gebruikt zonder hoes. Er kunnen één of twee bogen worden toegevoegd (ref. 3584 optioneel verkrijgbaar).

Accessoires

Ref. 3582 Verhoging voor paddenstoel met ref. 3581.H: 15 cm.

Ref. 3583 Gewatteerde, afneembare hoes voor paddenstoel ref. 3581.

Ref. 3584 Afzonderlijke bogen voor gebruik op een paddenstoel of paard met bogen.Per paar.

Ref. 1399 Specifieke mat voor paddenstoel (ref. 3581) met centrale opening voor de plaatsing van de poot.

Afmetingen: 200 x 200 x 20 cm (Lxbxdikte).



BOOGHANDGREPEN

Ref. 3520

In multiplex hout en met aluminium voet. Geleverd zonder bevestigingssysteem. Per paar.



AFNEEMBARE BOGEN VOOR EVENWICHTSBALKEN

Ref. 3586 Ontwikkeld voor het trainen van jonge gymnasten op het paard met bogen. Afneembaar en kan dus op elke balkromp worden geplaatst. Dankzij het bevestigingssysteem kan de breedte van de bogen op de schouderbreedte worden afgestemd.

Gelastificeerde bekleding. Geleverd zonder bescherming. Per paar.

Ref. 3588 Afneembare bescherming. Om de werkzone te beschermen. Wordt gebruikt met de booghandgrepen (ref. 3586).



BESCHERMING

Ref. 2922 Bescherming voor kettingen van springtafels en paarden met bogen.

Ref. 2923 Bescherming van de stijlen van paarden met bogen met standaard poten. Per set van 2.

TRANSPORTKARRETJES EN -WIELTJES

Ref. 3695 Transportkarretjes met zwenkwieltjes om onder de poten van de bogen te plaatsen.

Ref. 3697 Transportwielletjes.

Zie pag. 29 voor meer informatie.



RINGENPORTIEK VOOR WEDSTRIJDEN MET REGELBARE VEERKRACHT

Dit ringenportiek met regelbare veerkracht en FIG-certificaat is in te stellen vanop de grond (van "normaal" tot "heel soepel"). Dankzij de flexibele hangstok past het zich aan de techniek en lichaamsbouw van elke gymnast aan, voor optimale sensaties.



3770



Ref. 3770


Het sterk schokdempende vermogen maakt herhaalde oefeningen mogelijk en beperkt vermoeidheid en microtrauma's aanzienlijk. Het verzekert hoogwaardige passages dankzij de dubbele spankabels en voorkomt zo storende bewegingen. De uitlopende vorm zorgt voor veel ruimte in de landingszone, voor een maximale veiligheid bij de afsprong. Het is gemakkelijk instelbaar op menshoogte dankzij de markeringen in de schuiver. Optimale stabiliteit dankzij de vierkante stijlen en de dubbele spankabels.

TECHNISCHE KENMERKEN:


- Ringen in multiplex hout.
- De veerkracht is instelbaar vanop de grond.
- Flexibele hangstok in glasvezel.
- Hoogte van het portiek: 6,05 m.
- Hoogte van de ringen: 2,90 m.
- Dubbele omhulde spankabels.
- Met ringenhaak om de ringen stil te hangen.
- Geleverd met vooraf afgestelde ringen.



Ringen in multiplex hout



In de hoogte verstelbare steunpalen



Instelling van de veerkracht



RINGENPORTIEK WEDSTRIJD

Ref. 3700
Dit portiek is opgebouwd uit vierkante buizen, omhulde dubbele spankabels en een snelspansysteem voor een snelle montage en demontage. Geleverd met vooraf afgestelde ringen en ringenhaak (kruis) om de ringen stil te hangen. Ringen in multiplex hout. Totale hoogte van het portiek: 5,90 m.

Optie: mogelijkheid tot gebruik van een veersysteem (ref. 3790 - zie pag. 50).

MINI-RINGENPORTIEK

Ref. 0130
Voor de ontdekking van het eerste turngevoel en een kennismaking met dit krachttoestel. Demonteerbaar en gemakkelijk te vervoeren. Moduleerbaar en snel in hoogte verstelbaar van 0,21 tot 1,21 m. Maximale hoogte van het portiek: 2,34 m.

- Technische kenmerken:**
- Ronde ringen in multiplex hout, Ø buitenkant: 23,6 cm.
 - Afstand tussen de stijlen: 1,54 m (voor het gebruik van een mat met een breedte van 1,50 m).
 - Afmetingen op de grond: 1,77 x 1,71 m.
 - Antislip-vloerbeschermers.

Ontdek al onze mini-toestellen op pag. 63 en 64.



MUURJUK

Ref. 3750
Muurjuk met regelbare hoogte van 0,20 tot 2,80 m. Zidelings opklapbaar, voor meer plaatsbesparing in een turnzaal wanneer het niet wordt gebruikt. Geleverd met ringen.

Voor meer comfort kan een veersysteem voor de ringen worden toegevoegd (ref. 3792 - zie pag. 50).



OMGEKEERDE RINGENPORTIEKEN

Ideaal voor trainingen. Bespaart veel meer plaats in turnzalen dan wedstrijdportieken. Bevestigd aan het plafond of de dakstructuur garandeert ze een optimale veiligheid en stevigheid tijdens de uitvoering van turnoefeningen.

Ref. 3765
Omgekeerd ringenportiek, niet instelbaar in hoogte. Komt overeen met een standaard portiek. Afmetingen: 265 x 50 cm (Lxb).

Ref. 3768
Omgekeerd ringenportiek met instelbare veerkracht. Vangt de schokken op en beperkt zo vermoeidheid en microtrauma's bij de gymnast. Afmetingen: 217 x 50 cm (Lxb).

Opgelet: de plaatsing vereist een specifieke aanpak. Neem contact met ons op voor een studie op maat.



OPHANGING VAN DE RINGEN


Ref. 3761
Plafondset voor ophanging ringen aangepast aan de dakconstructie. Dit is een uitstekend pedagogisch hulpmiddel voor scholen of een eerste kennismaking met de ringen. Instelbare hoogte van 0,20 tot 2,50 m. Set bestaande uit ringen, kabels en kettingen voor de instelling.

Het gebruik van een veersysteem (ref. 3790) is aanbevolen (zie pag. 50).

ELASTANO

Ref. 3794

Elastano maakt het mogelijk om makkelijker zwaai-elementen zoals reuzendraai, afsprongen en de 'Honma' te trainen, dankzij dit slimme systeem waarbij het lichaamsgewicht geleidelijk wordt verminderd en de gymnast tijdens het hele element wordt begeleid. Het kan gymnasten ook helpen met de uitvoering van krachtelelementen. Bestaat uit een bevestigingssysteem en een regelbare gordel (ref. 2840).



FIFTY FIFTY

Ref. 3795

Om kracht oefeningen te trainen volgens het principe dat het gewicht met de helft wordt verminderd. Maakt zo de herhaling van technische bewegingen zonder vermoeidheid mogelijk (zwaluw, faciale plank, omgekeerd kruis, ...). Ringen afstelbaar tot 2,80 m en aanpasbaar op alle portieken en gordels van GYMNOVA.

Meegeleverde elementen: set van touwen met katrol en karabijnhaak met draaiwartel.

Gordel en ringen niet meegeleverd.

Neem contact met ons op voor een bevestiging aan het plafond.

VEERSYSTEEM VOOR PORTIEKEN OPHANGING & RINGSTEUNEN

Systeem waarmee een traditioneel portiek kan worden omgevormd tot een portiek met regelbare veerkracht: 5 posities, waarvan één neutrale.

Door de schokdemping te verhogen, beperkt het spiertrauma's en biedt het de gymnasten technische en educatieve ondersteuning. De afstelling van de ringen in de hoogte gebeurt van 20 cm vanop de grond tot wedstrijdhoogte. De ringen van het portiek kunnen bijvoorbeeld zakken tot vlak boven de grond. Geleverd zonder ringen.

Ref. 3790

Voor portiek met ref. 3700 en ophanging met ref. 3761. Kabels inbegrepen.





Ref. 3792

Voor steun met ref. 3750. Kabels niet inbegrepen.

EDUCANO

Ref. 3735

Hulpmiddel voor het trainen van de krachtoefeningen aan de ringen. Het vereenvoudigt de herhaling van reeksen zoals handstand, omgekeerd kruis en plank. Past zich aan de moeilijkheid van het element en de kracht van de gebruiker aan dankzij 5 afstelbare standen.



AFZONDERLIJKE RINGEN

Ref. 3710 Initiatieringen

Ringen met afstelbare riemen voor trainingen en initiaties. Ze kunnen snel aan een rekstok, gelijke brug, portiek enz. worden bevestigd. Verstelbaar over 500 mm. Per paar.

Ref. 3720 Ringen voor wedstrijden

Ringen van multiplex hout met riemen en driehoekige "deltaschakels". Geleverd zonder bevestigingskabel. Per paar.

RINGENHAAK

Ref. 3785

Onmisbaar hulpmiddel om de ringen stil te hangen. Per stuk.

HELPERSPLATFORM

Ref. 2715

Het inklapbare platform biedt toegang tot de toestellen en klapt er automatisch tegen. Regelbaar in hoogte van 1800 tot 2200 mm.

BESCHERMING VAN KABELS

Ref. 2925

Medium model. L: 2 m. Set van 2.

Ref. 2926

Klein model. L: 1,20 m. Per set van 2.



BRUG WEDSTRIJD

Deze herenbrug biedt dynamiek in de aaneenschakeling van bewegingen en schokdemping bij de acrobatische landingen van de gymnasten. De brug is voorzien van leggers van gewapend hout of natuurlijke glasvezel, naargelang het ovale model, voor een betere grip aan de stokken.

De montage en afstelling van de brug gaat gemakkelijk en snel dankzij de klemhendels, de halzen en drukknoppen ingebouwd in de schuivende stijlen in roestvrij staal met centimeterverdeling.

De modellen met FIG-certificaat zijn gemaakt van een stevig frame met X-vormig onderstel. Dit systeem voorkomt verschuiven tijdens de oefening van de gymnasten en verzekert meer stabiliteit.

De herenbrug met ref. 3833 werd gebruikt voor het Wereldkampioenschap in Liverpool in 2022.



NIEUW!



3833

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Legger L = 3,50 m.
- Hoogteregeling van de leggers van 1,70 tot 2,30 m.
- Verstelbare leggerbreedte van 37,50 tot 65 cm.
- Onderstel met antislip-vloerbeschermers.
- Met metalen hals met geïntegreerde bescherming in zacht pvc en graadverdeling op ring
- Gewicht: 240 kg.



Ref. 3833

Herenbrug 'Liverpool' met verstevigd frame en leggers in natuurlijke glasvezel met ref. 3863. Met FIG-certificaat.

Afmeting op de grond: 3,42 x 2,55 m. Gewicht: 240 kg.



Ref. 3832

Herenbrug met verstevigd frame en gewapende houten leggers met ref. 3864. Met FIG-certificaat.

Afmeting op de grond: 3,42 x 2,55 m. Gewicht: 240 kg.

Ref. 3830

Herenbrug zonder verstevigd frame met gewapende houten leggers met ref. 3864. Afmeting op de grond: 2,55 x 2 m. Gewicht: 170 kg.



Leggers van gewapend hout met ref. 3864



Leggers van natuurlijke glasvezel met ref. 3863

**GEPATENTEERD
SISTEEM**



Verstevigd frame



Metalen hals



3910



3910 Inklapbare poten

HERENBRUG TRAININGEN

Deze herenbrug is verkrijgbaar in verschillende versies (met of zonder inklapbare poten). Ze is uitgerust met een klemhendel en leggers in multiplex hout van 3,50 m.

In hoogte herstelbaar van 1,40 tot 2 m en breedte van de leggers van 37,5 tot 65 cm via “zwanenhalzen” van composietmateriaal. Onderstel met antislip-vloerbeschermers.

Afmeting op de grond:

- Vaste poten: 2,58 x 2 m (ref. 3920).
- Inklapbare poten: 2,58 x 0,90 m (ref. 3910 en 3915).
- Transportkarretjes (ref. 3850) optioneel verkrijgbaar voor ref. 3920 (zie pag. 23).

Ref. 3910

Met plooibaar onderstel en transportkarretjes. Gewicht: 150 kg.

Ref. 3915

Met plooibaar onderstel, transportkarretjes en specifieke plooiemat met ref. 7080 (zie volgende pagina). Gewicht: 215 kg.

Ref. 3920

Met vast onderstel. Gewicht: 135 kg.



Instelbare breedte



Zwanenhals van composietmateriaal



Geïntegreerd transportsysteem



3907

HERENBRUG 'COMPACT'

Deze herenbrug is verkrijgbaar in verschillende versies. Ze is ideaal voor het aanleren van elementen in schoolcontext en voor wie het materiaal telkens weer moet opbouwen en afbreken.

Technische kenmerken:

- Hoogteregeling van 1,15 m tot 1,85 m dankzij een systeem met pal en draaiknop.
- Verstelbare leggerbreedte van 37,50 tot 65 cm via “zwanenhalzen” van composietmateriaal.
- Met antislip-vloerbeschermers.

De herenbrug is verkrijgbaar met of zonder de plooiemat (ref. 7080). De herenbrug met plooibaar onderstel neemt minder plaats in en heeft minder opberg ruimte nodig. Opgevouwen afmetingen (zonder karretjes): 2,58 x 0,90 m (Lxb).

REF.	ONDERSTEL	TRANSPORTKARRETJES	PLOOIMAT MET REF. 7080
3900	Vast	x	x
3906	Plooibaar	✓	x
3907	Plooibaar	✓	✓

SPECIFIEKE PLOOIMAT

Ref. 7080

Compatibel met uw herenbrug en damesbrug van GYMNOVA. De mat is voorzien van klittenband aan het uiteinde zodat u eventueel andere matten kunt toevoegen. Ter hoogte van de poten zijn de matten voorzien van uitsparingen voor een perfect vlakke ondergrond. Polyurethaanmousse met een pvc-hoes met “leiderkorrel” 1000 deniers, brandklasse M2 en zonder ftalaat. Totale afmetingen: 430 x 260 x 20 cm (Lxbxdikte).

Opgelet: het transportsysteem (ref. 3850) voor de brug is noodzakelijk.



Handig op te bergen

WEGDRAAIBARE BRUG VALKUIL

Ref. 3931

Dit model maakt het mogelijk om de beschikbare ruimte rond een valkuil te optimaliseren. Dankzij de draaibare poten kan deze brug weggedraaid worden om ruimte te creëren boven de valkuil. Deze brug is identiek aan ref. 3920 en is in hoogte regelbaar van 1,45 tot 2,05 m en in breedte van 37,5 tot 65 cm. Geleverd met beschermhoezen voor de poten (ref. 2960).



HERENBRUG IN MOUSSE

Ref. 3865

Pedagogisch hulpmiddel voor de eerste leerfasen. Deze herenbrug in mousse bestaat uit 4 los te koppelen modules:

- 2 modules onderaan. Afmetingen: 160 x 58 x 100 cm.
- 2 modules bovenaan. Afmetingen: 160 x 58 x 12 cm.
- 1 stabilisatiesysteem. Afmetingen: 180 x 160 cm.
- 1 veiligheidsmat. Afmetingen: 200 x 50 x 3 cm.

Comfortabele en stabiele mousse voor een ondersteunende kwaliteit die lijkt op levensechte situaties aan de herenbrug. Spreiding instelbaar tot 64 cm. Afmeting op de grond: 180 x 160 cm (Lxb).

De modules kunnen afzonderlijk worden gebruikt voor lessen, maar het is toch aanbevolen om de herenbrug altijd met de bovenmodules te gebruiken.



MINI-HERENBRUG

Ref. 0122

Kleine kinderen beleven hier het eerste gevoel met de herenbrug en leren steunen en hangen. Moduleerbaar, demonteerbaar en gemakkelijk te vervoeren. Snel in breedte verstelbaar van 0,25 tot 1,30 m en in hoogte van 0,90 tot 1,40 m.

Technische kenmerken:

- Ronde legger in glasvezel, diameter: 3,50 cm.
- Afstand tussen de stijlen: 1,54 m (voor het gebruik van een mat met een breedte van 1,50 m).
- Afmetingen op de grond: 1,77 x 1,71 m (Lxb).
- Antislip-vloerbeschermers.

Ontdek al onze mini-toestellen op pag. 63 en 64.



LEGGERS

Voor herenbruggen. Ovaal. Lengte: 3,50 m.

Trainingslegger voor zwanenhalzen van composietmateriaal. Per stuk.

Ref. 3860 Ongewapende legger.

Ref. 3861 Gewapende legger.

Wedstrijdlegger voor metalen zwanenhalzen.

Per paar.

Ref. 3863 Leggers in glasvezel bekleed met natuurlijke glasvezel. Geoptimaliseerd profiel voor een betere hanggrip en groot steuncomfort. Conform de FIG-normen.

Ref. 3864 Gewapende leggers in glasvezel bekleed met hout. Conform de FIG-normen.



BESCHERMING BIJ VLUCHELEMENTEN

Ref. 2911


Speciale bescherming voor de uitvoering van alle vluchtelementen boven de herenbrug. Deze U-vormige mat wordt over de leggers geschoven bij een vluchtelement of afsprong. Maakt landingen op buik, rug of rechtstaand mogelijk. Bovenzijde in jersey en onderkant in 'lederkorrel' met versterking in 'natuurlijk leder'. Afneembare hoes. Afmetingen: 150 x 90 cm (Lxb).



BESCHERMINGSPADS

Ref. 2930

Voor de leggers van de herenbrug, in speciale mousse die schokken opvangt. Lengte: 1 m. Per set van 4.



BESCHERMING VAN DE PALEN

Per set van 4.

Ref. 2950 Voor trainingsbruggen met ref. 3910, 3915 en 3920.

Ref. 2955 Voor wedstrijdbruggen met ref. 3832 en 3830.

HANDSTANDKLOSSEN

Voor het aanleren van handstandvormen en krachttraining. In hout. Per paar.

Ref. 3985 Ø: 39 mm. Lengte: 40 cm.

Ref. 3987 Ø: 39 mm. Lengte: 80 cm.



LAGE HERENBRUG

Ref. 3991

Gemaakt van hout en opvouwbaar voor eenvoudige opberging. Variatie in breedte van 35 tot 50 cm. Echte, ovale leggers voor herenbruggen. Spreiding instelbaar tot 64 cm. Afm.: 115 x 15 cm (Lxb). Afmeting op de grond: 180 x 160 cm (Lxb).



HELPERSPLATFORM

Ref. 3980

Eenvoudig aan te passen aan alle herenbruggen van GYMNOVA. De hoogteregeling gebeurt met een verstelsysteem (verstelbaar: 300 mm). Plooibaar en eenvoudig te transporteren. Het vergemakkelijkt de toegang tot het toestel en de trainer kan de gymnast op een veilige manier helpen.



CENTRALE MAT

Ref. 3855

Voor alle vrijstaande bruggen van GYMNOVA (herenbrug of damesbrug). Met schuine kanten voor aanpassing op de transportkarretjes met ref. 3850. Afmetingen: 209 x 46 x 6 cm (Lxbxh). Gewicht: 3 kg.



REKSTOK WEDSTRIJDEN

Rekstok voor wedstrijden, conform de FIG-normen, uitgerust met pivoterende metalen koppen. Het mechanische concept van de twee draaiassen vormt een "cardanas" voor een perfecte werking.

Monteren en demonteren gebeurt meteen dankzij de snelspanners. Om de stabiliteit te verzekeren, zijn ze voorzien van antislip-vloerbeschermers en omhulde spankabels.

Deze rekstok wordt gebruikt voor de grootste gymnastiekevenementen, zoals de Olympische Spelen van Londen (2012), de Wereldkampioenschappen in Montréal (2017) en Liverpool (2022), en het Europees Kampioenschap in Glasgow (2018).



TECHNISCHE KENMERKEN:

- Pivoterende metalen koppen.
- Diameter van de stijlen: 70 mm.
- Hoogteregeling van 2,70 tot 2,95 m.
- Omhulde spankabels voor standaard opstelling.
- Markering van de pothoogte met aanduiding van de FIG-hoogte.
- Legger met of zonder veiligheidskabel.
- Antislip-vloerbeschermers.


De rekstokken van GYMNOVA zijn verkrijgbaar in verschillende versies, met 2 verschillende legertypes.

Ref. 3020 Rekstok "London" met standaard kabels
Standaard legger ref. 3110 Afmeting op de grond: 5,50 x 4 m. Met FIG-certificaat.

Ref. 3025 Rekstok "London" met korte kabels
Standaard legger ref. 3110 Afmeting op de grond: 4 x 2 m.

Ref. 3030 Rekstok "Montréal" met standaard kabels
Legger met veiligheidskabel ref. 3117 Afmeting op de grond: 5,50 x 4 m. Met FIG-certificaat.

Ref. 3035 Rekstok "Montréal" met korte kabels
Legger met veiligheidskabel ref. 3117 Afmeting op de grond: 4 x 2 m.



Stalen draaikop



Detail van de legger met ref. 3117



In hoogte verstelbare poten



VERSTELBARE REKSTOK

Ideaal om te leren. De rekstokken zijn vanaf de grond in hoogte verstelbaar van 0,95 tot 2,75 m per 20 cm en daarna per 10 cm. Dankzij de snelspanners gaat monteren, demonteren en regelen heel snel. Geschikt voor een legger van een damesbrug. Geleverd met legger Ref. 3110.


Indien verankering niet mogelijk is, kan er gebruik worden gemaakt van een verbindingslat (ref. 3120/62) die de afstand tussen de palen handhaaft (afzonderlijk verkocht).

Ref. 3120 Rekstok met standaard kabels

Afmeting op de grond: 5,50 x 4 m.

Ref. 3125 Rekstok met korte kabels

Afmeting op de grond: 4 x 2 m.




REKSTOK ZONDER SPANKABELS

Rekstokken met buisvormige stalen stijlen met Ø 90 mm. Montage van de leggers op de steunpalen.

Hoogteregeling van 0,95 tot 2,55 m. Afstand tussen de steunpalen van 2,40 m. Geleverd met de rekstoklegger met ref. 3110, maar kan ook worden gebruikt met de legger van de damesbrug (ref. 3260, 3265 of 3268), zonder specifieke aanpassing.

Rekstok met grondpot (vereist een verankering van de grondpotten in de grond – bel ons voor meer info).



Ref. 3101 Rekstok met 1 plaats (2 stijlen, 1 legger).

Ref. 3102 Rekstok met 2 plaatsen (3 stijlen, 2 leggers).

Ref. 3103 Rekstok met 3 plaatsen (4 stijlen, 3 leggers).

Rekstok met grondpotten buiten de grond (vereist de plaatsing van 8 verankeringen aan de rand).

Ref. 3104 Rekstok 1 plaats (2 stijlen, 1 legger).



NIEUW!

MINI-REKSTOK

Ref. 0125

Maakt het mogelijk om het eerste turngevoel te introduceren tijdens gymnastieksessies met kleine kinderen. Demonteerbaar en gemakkelijk te vervoeren. Moduleerbaar en snel in hoogte verstelbaar van 1,40 tot 1,90 m.

Technische kenmerken:

- Ronde legger in glasvezel, diameter: 3,50 cm.
- Afstand tussen de stijlen: 1,54 m (voor het gebruik van een mat met een breedte van 1,50 m).
- Afmetingen op de grond: 1,77 x 1,71 m.
- Antislip-vloerbeschermers.

Ontdek al onze mini-toestellen op pag. 63 en 64.



LEGGERS

In speciaal roestvrij staal. Aanpasbaar op alle rekstokken en ongelijke bruggen van GYMNOVA. Ø = 28 mm. Conform de FIG-normen. Per stuk.

Ref. 3110 Standaard legger

Ref. 3117 Legger met veiligheidskabel

Om het toestel te beveiligen in het geval van een defect.



BESCHERMINGSPAD BIJ VLUCHELEMENTEN

Ref. 2910 Bescherming bij vluchtelementen aan de rekstok

Met handvat. Door de trainer op de legger geschoven op het moment dat de gymnast de rekstok loslaat. Lengte: 1,40 m.



KABELS

Ref. 3011 Afzonderlijke lange kabelset voor normale plaatsing

Afmeting op de grond: 5,5 x 4 m.

Ref. 3012 Afzonderlijke korte kabelset

Spankabelsysteem voor de toestellen waardoor de afmeting op de grond wordt verminderd met bijna 60%. Voor dit unieke systeem is een speciale verankering nodig. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. Afmeting op de grond: 4 x 2 m.



BESCHERMING

Ref. 2925 Bescherming voor kabels, medium model


Lengte: 2 m. Set van 2.

Ref. 2931 Bescherming van de kabels en spanners

Grote beschermingen voor rekstokken en begeleidingsportieken. Lengte: 2,50 m. Per set van 4.

Ref. 2940 Bescherming van de stijlen

Hoogte: 2 m. Set van 2.



TRAINERSPLATFORM

Ref. 2705 Trainersplatform

Het inklapbare platform biedt toegang tot de toestellen en klapt er automatisch tegen. Hoogteregeling van 1500 tot 1900 mm. Zie pag. 112.

MINI-TOESTELLEN



Deze mini-toestellen zijn getest in de grootste centra voor gymnastiek en psychomotoriek. Turnen wordt hiermee een ware ontdekking. Ze zijn moduleerbaar, demonteerbaar en gemakkelijk te vervoeren, maar ook snel in hoogte en breedte te verstellen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Ronde legger in glasvezel, diameter: 3,50 cm.
- Afstand tussen de stijlen: 1,54 m (voor het gebruik van een mat met een breedte van 1,50 m, niet meegeleverd).
- Afmetingen op de grond: 1,77 x 1,71 m (Lxb).
- Antislip-vloerbeschermers.

MINI-DAMESBRUG

Ref. 0120

Met de mini-damesbruggen leren gymnasten de basis van artistieke gymnastiek maar ook de overgang van de ene stok naar de andere.

Ze zijn snel regelbaar in breedtes van 0,25 tot 1,30 m en in hoogte van:

- Lage legger van 0,90 tot 1,40 m.
- Hoge legger van 1,40 tot 1,90 m.



MINI-HERENBRUG

Ref. 0122

Dankzij deze mini-herenbrug kunnen zelfs heel jonge kinderen leren steunen en hangen. Regelbaar in hoogte van 0,90 tot 1,40 m en in breedte van 0,25 tot 1,30 m.



MINI-TOESTELLEN



MINI-REKSTOK

Ref. 0125

Maakt het mogelijk om het eerste turngevoel te introduceren tijdens gymnastieklessen met kleine kinderen. Regelbaar in hoogte van 1,40 tot 1,90 m.

MINI-RINGENPORTIEK

Ref. 0130

Dankzij onze ringen in miniformaat kunnen ook jonge beginners kennismaken met dit krachttoestel. Regelbaar in hoogte van 0,21 tot 1,21 m. Maximale hoogte van het portiek: 2,50 m.

REBOUND-TOESTELLEN

Deze toestellen vergemakkelijken de krachttraining, bijv. van plank tot handstand. Ze zijn in breedte (25 tot 130 cm) en hoogte (90 tot 140 cm) verstelbaar en aan te passen aan het gewicht en de lengte van de gymnast via de variatie en de kracht van de gebruikte elastieken. De toestellen zijn onder meer geschikt voor de training van de halve draai en de hele draai. Gebruikt in dubbele positie kunnen ze worden gecombineerd met de mini-toestellen.

Ref. 0135 Enkelvoudige rebound

Ref. 0136 Dubbele rebound



0135

0136


MATTEN

MATTEN



WEDSTRIJDOPSTELLING LANDINGSMATTEN

Ze zijn voorzien van handgrepen en een klittenband-verbindingssysteem (aan de bovenkant) voor een naadloze verbinding. Sommige matten zijn voorzien van uitsparingen voor de poten van de toestellen. Afneembare hoes in ftalaatvrije pvc 1000 deniers, lederkorrel, brandklasse M2.




REF.	OMSCHRIJVING	OPPERVLAKTE	FIG
1705	Geheel van wedstrijdmatten	15,60 m ²	
1706	Geheel van wedstrijdmatten met aanvullende mat (ref. 7006)	15,60 m ²	
1715	Geheel van wedstrijdmatten voor damesbrug	28 m ²	
1716	Geheel van wedstrijdmatten voor damesbrug met aanvullende mat (ref. 7008)	28 m ²	
1725	Geheel van wedstrijdmatten voor evenwichtsbalken	52 m ²	
1726	Geheel van wedstrijdmatten voor evenwichtsbalken met aanvullende mat (ref. 7008)	52 m ²	
1730	Geheel van wedstrijdmatten voor paard met bogen	16 m ²	
1750	Geheel van wedstrijdmatten voor ringen	10 m ²	
NIEUW! 1756	Set wedstrijdmatten voor ringen met aanvullende mat (ref. 7008)	10 m ²	
1765	Geheel van wedstrijdmatten voor herenbrug	43 m ²	
1771	Geheel van wedstrijdmatten voor rekstok	24 m ²	
1776	Geheel van wedstrijdmatten voor rekstok met 2 aanvullende matten (ref. 7008)	37,50 m ²	

FIG- WEDSTRIJDMATTEN

Deze landingsmatten met FIG-certificaat bestaan uit een geheel van verschillende lagen mousse die een betere verdeling van de belasting en een optimale stabiliteit tijdens de landing verzekeren. Ze bieden een comfort en een opvang van de schokken die het toelaten om de moeilijkste oefeningen uit te voeren op alle toestellen.



AANVULLENDE LANDINGSMATTEN



LANDINGSMATTEN

Dezelfde kenmerken als de matconfiguraties op pag. 67.



1605




1616



1646



Geheel van verschillende lagen mousse



Harde klittenband opzij en zachte klittenband bovenaan

REF.	AFMETINGEN (Lxbxdikte)	GEbruik
DE KLASSEKERS IN 2 m BREED		
1605	100 x 200 x 20 cm	Alle toestellen behalve sprong en paard met bogen Klittenband over de hele lengte
1606	100 x 200 x 20 cm	
1611	200 x 200 x 20 cm	Alle toestellen behalve sprong en paard met bogen Klittenband over de hele breedte
1617	300 x 200 x 20 cm	
1618	300 x 200 x 20 cm	Alle toestellen behalve sprong en paard met bogen Klittenband over de hele lengte
1620	400 x 200 x 20 cm	Alle toestellen behalve sprong en paard met bogen Zonder klittenband
1621	400 x 200 x 20 cm	Alle toestellen behalve sprong en paard met bogen Klittenband over de hele breedte
DE KLASSEKERS IN 2,30 m BREED		
1410	100 x 230 x 20 cm	
1430	200 x 230 x 20 cm	Alle toestellen behalve sprong en paard met bogen Aan de zijkant verbonden met klittenband van 2,30 m
1435	300 x 230 x 20 cm	
1440	400 x 230 x 20 cm	
SPECIFIEKE MATTEN		
1601	200 x 100 x 20 cm	Mat specifiek voor ringen
1602	300 x 200 x 20 cm	
1607	100 x 200 x 20 cm	Aanvullende mat rechts voor wedstrijdconfiguraties evenwichtsbalk
1608	100 x 200 x 20 cm	Aanvullende mat links voor wedstrijdconfiguraties evenwichtsbalk
1610	200 x 200 x 20 cm	Standaard mat met zachte klittenband bovenaan
1612	210 x 200 x 20 cm	Mat voor wedstrijdconfiguraties herenbrug Met uitsparing voor de poten
1614	260 x 200 x 20 cm	
1613	200 x 260 x 20 cm	Mat voor wedstrijdconfiguraties sprong
1616	300 x 200 x 20 cm	
1619	400 x 200 x 20 cm	
1634	200 x 150 x 20 cm	Mat specifiek voor de evenwichtsbalk Met uitsparing voor de poten
1635	450 x 200 x 20 cm	
1636	200 x 200 x 20 cm	
1630	400 x 200 x 10 cm	Mat specifiek voor het paard met bogen Met uitsparing voor de poten
1631*	400 x 200 x 20 cm	
1641	260 x 200 x 20 cm	Mat specifiek voor herenbrug Met uitsparing voor de poten
1644	260 x 200 x 20 cm	
1646	260 x 70 x 20 cm	Centrale mat herenbrug
1647	300 x 50 x 20 cm	Centrale mat rekstok

*Niet-conform aan Europese norm NF-EN 12503.

Aanvullende afsprongmatten voor gebruik op de landingsmatten, voor meer veiligheid en comfort voor de gymnasten. Hoes in ftalaatvrije pvc 1000 deniers, "lederkorrel", brandklasse M2, met antislip-onderkant.



7005



7008



7003

Ref. 7003

Afm.: 200 x 200 x 5 cm (Lxbdikte), met 4 handgrepen.

Ref. 7005

Afm.: 200 x 200 x 10 cm (Lxbdikte), met 4 handgrepen en een klittenbandzijde.

Ref. 7006

Aanvullende mat die op de landingszone komt te liggen. De hoes maakt de landingszone zeer duidelijk. Verplicht bij FIG-wedstrijden. Wordt met klittenband bevestigd aan de bescherming met ref. 2921. Voorzien van 8 handgrepen. Totale afmetingen: 600 x 200 x 10 cm. Afmetingen van de landingszone: 0,95 x 1,50 m.

Ref. 7008

Afm.: 400 x 200 x 10 cm (Lxbdikte), met 8 handgrepen, 1 klittenbandzijde en 1 verbindingsflap. Deze mat is verplicht bij FIG-wedstrijden voor landingszones met een balk, rekstok, ringen en ongelijke brug.





VALMAT PLOOIBAAR

Ref. 7056

Ideaal voor trainingen of scholen. Deze mat bestaat uit polyurethaanmousse die lang meegaat, bekleed met een pvc-hoes 1000 deniers "lederkorrel" zonder ftalaat en met brandklasse M2. Met 8 handgrepen, een antislip-onderkant en verlichtingsgaten. De mat kan optimaal worden opgeborgen omdat hij opgevouwen weinig plaats inneemt.

Afm.: 400 x 200 x 20 cm; opgevouwen afmetingen: 200 x 200 x 40 cm. Gewicht: 48 kg.

Conform Europese norm NF-EN 12503.

Ref. 7058

Afzonderlijke pvc-hoes voor plooi mat met ref. 7056.

VALMAT



7056




VALMATTEN

Onze valmatten zijn ideaal voor trainingen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige producten voor maximaal comfort en een lange levensduur. Ze bestaan uit mousse van polyurethaan en polyethyleen met verschillende densiteiten, afhankelijk van het gebruik, en een pvc-hoes 1000 deniers "lederkorrel", brandklasse M2 zonder ftalaat. Ze zijn voorzien van handgrepen, een antislip-onderkant, verlichtingsgaten en verstevigde hoeken. Ze bestaan in verschillende uitvoeringen (enkele densiteit, dubbele densiteit, bovenkant in elastische stof, ...).

7031



7011



Verstevigde hoeken



Handgrepen

KENMERKEN	REF.	DENSITEIT FOAM	GEWICHT	AFMETINGEN IN CM (Lxbxdikte)	REF. ENKEL DE HOES	BOVEN-KANT HOES
EXTRA KENMERKEN, BOVENMAT - Enkele densiteit						
Met antislip-vlak en verstevigde hoeken. Zonder klittenbandverbinding. Te gebruiken als aanvullende mat, voor meer comfort en een betere training.	7001	28 kg/m ³	15 kg	200 x 140 x 10	7007	PVC
	7011	28 kg/m ³	14 kg	200 x 140 x 10	7017	JERSEY
	7023	21 kg/m ³	18 kg	200 x 150 x 20	7028	JERSEY
	7033	21 kg/m ³	30 kg	240 x 200 x 20	7029	JERSEY
7053	21 kg/m ³	50 kg	300 x 200 x 30	7059	JERSEY	
KLASSIEK - Enkele densiteit						
Met antislip-vlak en verstevigde hoeken, zonder klittenbandverbinding.	7021*	21 kg/m ³	18 kg	200 x 150 x 20	7027	PVC
	7031*	21 kg/m ³	30 kg	240 x 200 x 20	7037	PVC
	7041*	21 kg/m ³	34 kg	300 x 200 x 20	7047	PVC
	7051*	21 kg/m ³	51 kg	300 x 200 x 30	7057	PVC
STANDAARD - Enkele densiteit						
Met antislip-vlak, klittenbandverbinding en verstevigde hoeken.	7032*	21 kg/m ³	30 kg	240 x 200 x 20	7038	PVC
	7042*	21 kg/m ³	34 kg	300 x 200 x 20	7048	PVC
KLASSIEK - Dubbele densiteit						
1 harde en 1 zachte kant, omkeerbaar, zonder klittenbandverbinding en verstevigde hoeken.	7036*	30/21 kg/m ³	34 kg	240 x 200 x 20	7039	PVC
	7046*	30/21 kg/m ³	42 kg	300 x 200 x 20	7049	PVC
TOESTELMATTEN - Dubbele densiteit						
1 harde kant om de landingen te stabiliseren, met antislip-vlak en verstevigde hoeken.	7034*	30/21 kg/m ³	34 kg	240 x 200 x 20	7038	PVC
	7044*	30/21 kg/m ³	42 kg	300 x 200 x 20	7048	PVC

* Conform Europese norm NF-EN 12503.



7064

SPECIFIEKE MAT VOOR ACROBATISCHE OEFENINGEN

Ref. 7064

Wordt op een wedstrijdvloer of tumblingmat gelegd voor de herhaling van oefeningen en het vergemakkelijken van specifieke lichaamsversterking. Met 8 handgrepen en klittenband om er een mat of andere baan aan vast te maken.

De beige strook in het midden, van 10 cm breed, vormt een duidelijke middenlijn.

Afmetingen: 500 x 140 x 10 cm (Lxbxh).

Opgelet: gebruik hem nooit rechtstreeks op het beton.

TRANSPORTKARRETJE

Ref. 6060

Karretje om matten horizontaal op te bergen, met grote zwenkwielletjes.

Afmetingen: 210 x 122 (Lxb), hoogte boog: 1,28 m.

Maximale belasting: 650 kg.





LANDINGSBLOKKEN

Landingsblokken van zachte en hoogwaardige mousse, om afsprongen van toestellen te oefenen. Ze houden het midden tussen de klassieke mat en de valkuil, nemen angst weg en blijven draagbaar om verschillende oefeningen op te stellen. Ze zijn bekleed met een pvc-hoes met "lederkorrel" 1000 deniers, brandklasse M2 en zonder ftalaat. De decompressie gebeurt via een rooster opzij. Ze zijn ook voorzien van gespen en riemen om landingszones op maat te maken. Antisliponderkant.



7090

7091

VALKUILMATTEN

Bovenzijde van afwasbare, elastische jersey, brandklasse M1.

Ref. 7090 Valkuilmat "groot model"

Afmetingen: 350 x 200 x 65 cm. 12 handgrepen.
Gewicht: 80 kg.

Ref. 7091 Valkuilmat "klein model"

Afmetingen: 200 x 150 x 65 cm 8 handgrepen.
Gewicht: 37 kg.


JERSEYHOES AFZONDERLIJK

Ref. 7088 Voor ref. 7090

Afmetingen: 350 x 200 x 65 cm (Lxbxh).

Ref. 7089 Voor ref. 7091

Afmetingen: 200 x 150 x 65 cm (Lxbxh).



7070

7075

LANDINGSBLOK MOUSSE MET HOES

Ref. 7070 Foamblok pvc

Afmetingen: 200 x 100 x 50 cm (Lxbxh). Voorzien van 4 handgrepen.
Gewicht: 21 kg.

Ref. 7075 Foamblok pvc/jersey

Afmetingen: 200 x 100 x 50 cm (Lxbxh). Bovendeel in elastische jersey, voor een groter comfort bij de landing.

Gewicht: 19 kg.

Ref. 7100 Foamblok pvc

Afmetingen: 400 x 200 x 50 cm (Lxbxh). Voorzien van 8 handgrepen.
Gewicht: 78 kg.

ACCESSOIRES

Ref. 7071 Afzonderlijke pvc-hoes voor ref. 7070.

Afmetingen: 200 x 100 x 50 cm (Lxbxh).

Ref. 7076 Afzonderlijke jerseyhoes voor ref. 7075.

Afmetingen: 200 x 100 x 50 cm (Lxbxh).

Ref. 7078 Enkel mousse blok voor ref. 7070 en ref. 7075.

Afmetingen: 200 x 100 x 50 cm (Lxbxh), densiteit: 17 kg/m³.

Ref. 7101 Afzonderlijke pvc-hoes voor ref. 7100

Afmetingen: 400 x 200 x 50 cm (Lxbxh).

MATTEN EDUCATIEF & DIVERSE TOEPASSINGEN



RADSLAGMAT

Ref. 0471

Mat om radslag te leren. De handjes en voetjes helpen gymnasten op een speelse manier hun handen op de juiste plaats te zetten.

Kleur: rood.

Afmetingen: 200 x 50 x 4 cm (Lxbxdikte). Gewicht: 3 kg.



MULTIFUNCTIONEEL BALKMATJE

Ref. 6016

Multifunctioneel matje in soepele en absorberende mousse bekleed met jersey en met antislip-onderkant. Bijzonder geschikt voor gebruik op de evenwichtsbalk omdat het de vormen mooi volgt.

Afmetingen: 145 x 100 cm, dikte: 1,5 cm.





SCHOOLMATTEN

De ideale schoolmat voor trainingen, gemaakt van lichte polyethyleenmousse bekleed met een pvc-hoes 1000 deniers "lederkorrel" met brandklasse M2 en zonder ftalaat.

Ze bestaan in verschillende afmetingen, met of zonder klittenbandverbinding, om tumblingbanen op maat te maken.

Met een antislip-onderkant en gevoerde, verstevigde hoeken, naargelang het model.

Conform Europese norm NF-EN 12503.



REF.	SET VAN 5	GEWICHT	KLITTENBAND-VERBINDINGEN	VERSTEVIGDE HOEKEN
MAT 200 x 100 cm - DIKTE 4 cm				
6000	6001	7 kg	X	X
6006	6007	7 kg	✓	X
6100	6101	7 kg	X	✓
6102	6103	7 kg	✓	✓
MAT 200 x 125 cm - DIKTE 5 cm				
6110	6111	10 kg	X	X
MAT 200 x 100 cm - DIKTE 5 cm				
6050	6051	8 kg	✓	X
6107	6108	8 kg	✓	✓
6115 ⁽¹⁾	6116	8 kg	✓ ⁽²⁾	X
MAT 200 x 150 cm - DIKTE 6 cm				
6031	6032	11 kg	✓	X

(1) Model met zijboorden.


(2) Klittenband over de hele breedte. Modellen om naar wens tumblingbanen mee te maken. Tolerantie afmetingen = 2%.



Verstevigde hoeken



Randverbinding



Antislip-onderkant



TUMBLINGBANEN

TUMBLINGBANEN PLOOIBAAR

Ons concept voor tumblingbanen steunt op twee technieken voor het opplooiën in accordeonvorm:

1 - De "klassieke" opplooi functie uitgevoerd met genaaiide plooi band.

2 - De extra brede verbinding met klittenband (100 mm).

Matten gemaakt met pvc-mousse 1000 deniers, "lederkorrel", brandklasse M2, zonder ftalaat.

Voordelen van deze techniek:

- Bevestigd zijn ze bruikbaar als matten in één blok.
- Ze zijn lichter en gemakkelijker te verplaatsen.
- Het is mogelijk om lengtes op maat te maken.

Ref. 6120

Accordeon tumblingmat om een tumblingbaan te maken.

In één kleur, met klittenband langs de rand.

Afmetingen: 200 x 200 x 5 cm.

Plooibaar in twee, opgevouwen afmetingen: 200 x 100 x 10 cm.

Voorbeelden:

- Om een tumblingbaan van 8 x 8 m te maken, hebt u 16 stuks van ref. 6120 nodig.
- Om een tumblingbaan van 10 x 10 m te maken, hebt u 25 stuks van ref. 6120 nodig.



Accordeon tumblingmatten om een lineaire tumblingbaan te maken. Tweekleurig, met zijboorden en klittenbandverbindingen aan de uiteinden.

Ref. 6126

Afmetingen: 400 x 100 x 5 cm.

Plooibaar in twee, opgevouwen afmetingen: 200 x 100 x 10 cm.

Ref. 6124

Afmetingen: 200 x 200 x 5 cm.

Plooibaar in twee, opgevouwen afmetingen: 200 x 100 x 10 cm.

Ref. 6115

Mat compatibel met ref. 6126.

Afmetingen: 200 x 100 x 5 cm.

Voorbeelden:

- Om een baan van 10 x 1 m te maken, hebt u 2 stuks van ref. 6126 en 1 ref. 6115 nodig.
- Om een baan van 12 x 2 m te maken, hebt u 6 stuks van ref. 6124 nodig.



Conform Europese norm NF-EN 12503.

TUMBLING- BANEN



OPROLBARE TUMBLINGMAT



Ref. 6160

Rolmat met naaldviltbekleding op dynamische mousse, brandklasse M4. Deze matten kunnen aan elkaar worden bevestigd om een grotere tumblingzone te vormen. Ze worden bevestigd met klittenband die rechtstreeks op het naaldvilt wordt vastgemaakt. Oprolbaar en dus gemakkelijk op te bergen. Antisliponderkant. Afmetingen: 1400 x 200 x 4 cm (Lxbxh).

Voorbeeld op de foto hierboven:

Er zijn 7 rolmatten nodig om een wedstrijdvloer met ref. 6573 te maken (zie pag. 11).

MAT "EASY ROLL"



Oprolbare tumblingmat voor gymnastiek en cheerleading. De snelle en gemakkelijke plaatsing maken deze matten ook geschikt voor een gebruik in scholen. Dankzij de inkepingen in de mousselaag is de easy roll gemakkelijk oprolbaar door één persoon, zonder vervorming. U moet uw matten dus niet meer omdraaien om ze op te bergen! Matten bestaande uit polyethyleenmousse met naaldviltbekleding met brandklasse M4, voor een hoge schokabsorptie en een zo veilig mogelijke landing. Dikte: 4 cm.

Ref. 6165 Easy Roll 14 x 2 m
Afmeting opgerold: 100 cm (Ø).

Ref. 6166 Easy Roll 7 x 2 m
Afmeting opgerold: 75 cm (Ø).



VALKUILEN

VALKUILEN

OPEN VALKUIL MET MOUSSE BLOKKEN

Deze valkuilen zijn ideaal om zonder angst moeilijkheden te oefenen. Ze bieden een comfort en een geleidelijke opvang van de schokken die het toelaten om de moeilijkste oefeningen uit te voeren op alle toestellen.

Optimale diepte: 1500 mm - Specifieke studie voor een diepte van 1200 mm mogelijk.
Optionele hoos van jersey met brandklasse M1 om de mousse blokken te bekleden.



Ref. 7194 Open valkuil "nieuwe generatie"

Dankzij de samenstelling is dit type van valkuil snel en eenvoudig geïnstalleerd door een klein team. Hij beantwoordt perfect aan de veiligheidseisen omdat de bodem volledig is beschermd (mousse structuur met luchtkanalen + bovenmat) en combineert zo de voordelen van een standaard valkuil met die van een open valkuil.

SAMENSTELLING

Onderste blokken

Dubbele mousse structuur met luchtkanalen van 600 mm dik en een densiteit van 17 kg/m³, bekleed met een pvc-hoes 1000 deniers met brandklasse M2 en met compressierooster. Dit type van mousse laat de lucht goed circuleren en biedt zo een optimale kwaliteit voor het opvangen van schokken.

Bovenmat van 200 mm dik

Deze elastische en onscheurbare mousse met een densiteit van 17 kg/m³ belooft een zachte opvang en verzekert dat de landingszone lang meegaat. Afdekzeil van rekbaar jersey met brandklasse M1 en onderkant met een compressierooster, voor een optimale luchtcirculatie.

Randbeschermingen

Voor een optimale bescherming zijn alle randen van de kuil beschermd met randbeschermingen met dubbele densiteit en

een breedte van 10 cm, om de hoek en de betonnen boord te beschermen over de hele blokhoogte. Ze zijn bekleed met een hoes in ftalaatvrije pvc 1000 deniers, brandklasse M2. De rand van de kuil is bevestigd met aan de grond vastgemaakte profielen, voor een perfecte afwerking en stabiliteit.

Foamblokken

De mousse blokken met brandklasse M4 zijn speciaal ontwikkeld voor gymnastiek. Ze zijn gemaakt van rekbaar PU-mousse die niet kan scheuren. De drie verschillende formaten (20 x 20 x 30 cm, 20 x 30 x 30 cm en 30 x 30 x 30 cm) maken een natuurlijke mix mogelijk en voorkomen opbergen van de blokken.

Trap van mousse

Optioneel, om makkelijker uit de kuil te komen.

OPEN VALKUIL MET MOUSSE BLOKKEN



Standaard open valkuil met optionele hoos van jersey met brandklasse M1.

Ref. 7094 Open valkuil "standaard"

Deze open valkuil met zwevend net is geschikt voor herhaalde sprongen en afsprongen van toestellen met een beperkt risico op blessures. Alle randen van de kuil zijn ook beschermd in deze versie, voor de veiligheid van de gymnasten en om angst weg te nemen. De 3 verschillende blokformaten dragen bij tot een natuurlijke mix die constant hetzelfde absorptieniveau biedt. Het gebruik van meerdere elastieken beveiligd de valkuil in het geval van scheuren en vereenvoudigt hun vervanging voor het onderhoud.

SAMENSTELLING

1 Opvangnet

Synthetisch net zonder knoop om voortijdige slijtage van de mousse te voorkomen, bevestigd met elastieken.

2 Extra mat


Bestaande uit stevige mousse van 10 cm dik en een pvc-zeil zonder ftalaat met brandklasse M2.

3 Randbeschermingen

Stevige mousse met een breedte van 25 mm en een verlijmd synthetische bekleding met brandklasse M2 om de hoek en betonnen rand over de hele blokhoogte te beschermen.

4 Foamblokken

Rekbaar en bestand tegen scheuren, met brandklasse M4. 3 verschillende formaten (20 x 20 x 30 cm, 20 x 30 x 30 cm en 30 x 30 x 30 cm) maken een natuurlijke mix mogelijk en voorkomen opbergen van de blokken.



GESLOTEN VALKUILEN MET GEGOLFDE STRUCTUUR

Deze gesloten valkuilen met gegolfde structuur zijn geschikt voor zowel nieuwe realisaties als reparaties. Ze bieden alle voordelen van de valkuilen van GYMNOVA: eenvoudig uitstappen, een duidelijke visualisatie van de landingszone en een makkelijk onderhoud.

Optimale diepte: 620 mm. Voor iedere renovatie van valkuilen met een diepte van meer dan 0,62 m maken wij een specifieke plankenvloer van mousse of hout.



Ref. 7198 Gesloten valkuil met gegolfde structuur "nieuwe generatie"

De bovenmat op lagere blokken maakt dezelfde hoogte (20 cm) als die van de matten, wedstrijdvloeren en acrobatiebanen mogelijk, om de gymnasten hetzelfde gevoel te bieden tijdens het gebruik ervan. De gymnasten behouden zo ook hun visuele herkenningstekens, terwijl de randen van de kuil zijn beveiligd omdat ze volledig zijn bedekt. Bovendien voorkomt de afdekking van rekbare jersey met brandklasse M1 de verspreiding van stofdeeltjes uit de mousse. Dit verzekert een maximale hygiëne en een perfecte afwerking.

Deze valkuil vergemakkelijkt ook de passage van gymnasten tussen valkuil en wedstrijdmat tijdens de uitvoering van landingen.

SAMENSTELLING

Onderste blokken

Dubbele mousse structuur met luchtkanalen van 600 mm dik en een dichtheid van 17 kg/m³, bekleed met een pvc-hoes 1000 deniers met brandklasse M2 en met compressierooster. Dit type van mousse laat de lucht goed circuleren en biedt zo een optimale kwaliteit voor het opvangen van schokken.

Bovenmat van 200 mm dik

Deze elastische en onscheurbare mousse biedt een zachte opvang en verzekert dat de landingszone lang meegaat. Afdekzeil van rekbare jersey met brandklasse M1 en onderkant met een compressierooster, voor een optimale luchtcirculatie.

GESLOTEN VALKUILEN MET GEGOLFDE STRUCTUUR



Ref. 7098 Gesloten valkuil met gegolfde structuur "standaard"

Omdat er mousse met verschillende densiteiten werd gebruikt, maakt dit type van kuil een progressieve schokdemping zonder rebound mogelijk. Dankzij de samenstelling heeft hij minder onderhoud nodig dan valkuilen met net.

SAMENSTELLING

1 Afdekking

Van afwasbare, elastische jersey, brandklasse M1. Voorkomt de verspreiding van mousse deeltjes.

2 Pvc-profiel

Pvc-profiel voor de afwerking en het opspannen van het jerseydoek. Afneembaar om het demonteren en de spanning van het doek te vergemakkelijken.

3 Mat in mousse

Fase 1 valkuileffect: Zeer soepele mousse van schokdempende polyurethaan, dikte: 20 cm (speciaal ontwikkeld door GYMNOVA).

4 Beschermvlak

Verdeelt de belasting op de rand, beschermt de mousse tegen het beton.

5 Dubbele mousse structuur met luchtkanalen

Fase 2 valkuileffect: dankzij de gegolfde structuur absorbeert deze tussenlaag optimaal de schokken.
Fase 3 valkuileffect: De schokabsorptie wordt voortgezet op de onderste mat en verhindert de rebound.

6 Zijdelings steunblok



STABILITEIT - Ondersteuning van het geheel om na de landing opnieuw de oorspronkelijke vorm aan te nemen.

7 Dynamische compensatie

REGELING - Handhaaft het volume van de valkuil door de meest belaste landingszones te versterken.

8 Rooster

Verdeling over de hele valkuil. Isoleert de mousse van de grond en maakt een goede ventilatie van het geheel mogelijk. Voorkomt op deze manier vroegtijdige beschadiging van de mousse door natuurlijk vocht.



Ref. 7099 Opbouw-valkuil met ingebouwd podium

Mogelijkheid om een opbouw-valkuil te maken met de samenstelling van de gesloten valkuilen met gegolfde structuur (ref. 7098 of 7198), maar zonder vloer en met podium en aanloop.

GESLOTEN VALKUIL MET NET

Dit model heeft veel voordelen, zoals een duidelijke visualisatie van de landingszone, een progressieve schokdemping en meer comfort. Het verbetert ook de hygiëne en beperkt risico's op brand dankzij de afdekking met brandklasse M1.


Minimale diepte van 1,20 m.



Ref. 7093 Gesloten valkuil met net standaard

SAMENSTELLING

- 1 Afdekking**
Van afwasbare, elastische jersey, brandklasse M1. Voorkomt de verspreiding van mousse deeltjes.
- 2 Pvc-profiel**
Pvc-profiel voor de afwerking en het opspannen van het jerseydoek. Afneembaar om het demonteren en de spanning van het doek te vergemakkelijken.
- 3 Mat in polyurethaanmousse**
Fase 1 valkuleffect: Zeer zachte polyurethaanmousse van 20 cm dik (speciaal ontwikkeld door GYMNOVA).
- 4 Beschermvlak**
Verdeelt de belasting op de rand, beschermt de mousse tegen het beton, tegen elastieken en haken.
- 5 Opvangnet**
Fase 2 valkuleffect: Synthetisch net zonder knoop om voortijdige slijtage van de mousse te voorkomen.
- 6 Elastieken lussen**
Elastieken lussen voor de spanning van het net. Het gebruik van meerdere elastieken beveiligd de valkuil (in geval van overbelasting) en vereenvoudigt hun vervanging (voor het onderhoud of het opnieuw opspannen van het net).
- 7 Bevestigingshaken**
In verzinkt staal, voor de bevestiging van de elastieken.
- 8 Regelbare spanriemen**
(In grote zones) maakt dit systeem, bestaande uit elastieken-nylonriemen en ratelspanners, een soepele regeling van het net en het opnieuw opspannen van de valkuil mogelijk.



OPBOUW-VALKUIL



Ref. 7097 Opbouw-valkuil "nieuwe generatie"

Dit type van valkuil is ideaal voor tijdelijke zalen of opstellingen die worden afgebroken. Omdat er niet in de grond moet worden geboord, zijn er veel opstellingen mogelijk en kan hij probleemloos verplaatst worden. Deze kuil garandeert hetzelfde comfort en dezelfde flexibiliteit als de standaard kuilen. Het ontwerp maakt een uniforme landingszone mogelijk. Dit kant-en-klare concept garandeert een eenvoudige en snelle plaatsing die door 2 personen kan worden uitgevoerd. De installatie duurt maar één werkdag.

SAMENSTELLING

Onderste blokken

Dubbele mousse structuur met luchtkanalen van 600 mm dik en een densiteit van 17 kg/m³, bekleed met een pvc-hoes 1000 deniers met brandklasse M2 en met compressierooster. Dit type van mousse laat de lucht goed circuleren en biedt zo een optimale kwaliteit voor het opvangen van schokken.

Bovenmat van 200 mm dik

Deze elastische en onscheurbare mousse biedt een zachte opvang en verzekert dat de landingszone lang meegaat. Afdekzeil van rekbaar jersey met brandklasse M1 en onderkant met een compressierooster, voor een optimale luchtcirculatie.

De toestellen

Ze worden geïnstalleerd op een verhoogd platform zodat ze op dezelfde hoogte komen als de opbouwkuil.

Dit type van valkuil kan ook naast een podium worden geplaatst voor sprong- en vloerlandingen.

Ref. 2740 Trainersplatform

Het inklapbare platform werd speciaal ontwikkeld voor de opbouw-valkuil van de nieuwe generatie (ref. 7097). Het biedt toegang tot de toestellen en klappt er automatisch tegen. Het is in hoogte verstelbaar van 1300 tot 1700 mm dankzij een vijzel. Beveiligingsset inbegrepen.



Om de toestellen op de juiste hoogte te brengen zijn er opbouwverankeringen en verankeringsmatten verkrijgbaar. Dankzij deze toebehoren kunt u niet alleen standaard toestellen maar ook traditionele kabels gebruiken, direct op deze valkuil. Compatibel met alle damesbruggen en rekstokken van GYMNOVA, maar ook het ringenportiek met ref. 3700.


OPBLAASBARE VALKUIL

Biedt dezelfde schokabsorptie als de traditionele valkuiten. Deze zijn speciaal ontworpen zodat gymnasten de hoogte van de valkuil en de densiteit ervan kunnen aanpassen. De verschillende opblaasbare zones passen zich aan de turnniveaus, het gewicht van de gymnasten en de gebruikte toestellen aan.

Met de onderste niveaus (A) kan de hoogte van de valkuiten worden geregeld. De bovenste luchtzones (B) dienen voor de regeling van de druk en zijn bedekt met een 20 cm dikke mousse met een jerseyhoes om het comfort van de gymnasten te verzekeren. De maximumhoogte vanop de grond (1,35 m) laat dezelfde werkhogte als die van een springtafel toe. Extra matten zijn overbodig. Het opblazen gebeurt in enkele minuten met behulp van een krachtige blower.



Gebruik in hoogste positie - Voorbeeld springtafel - Hoogte 1,35 m




GECOMBINEERDE VALKUIL

Er kan een combinatie van verschillende types van valkuiten op maat worden gemaakt. Ideaal voor het progressief aanleren van een element, want gymnasten kunnen hun training hiermee afstemmen op hun vooruitgang. Zo biedt het een meer polyvalente toepassing.




INGEBOUWDE TRAMPOLINES

Speciaal ontworpen trampolines voor het aanleren van acrobatische gymnastiekelementen. Hiermee kunnen gymnasten vol vertrouwen en zonder angst oefenen. Het trainingsdoek van 13 x 13 maakt de herhaling van veel oefeningen mogelijk dankzij de lange levensduur. Het springdoek wordt opgespannen met veren. Randbescherming van 4 cm inbegrepen.



Grote modellen
Met doek 13 x 13 (426 x 213 cm)

- Ref. 5351** Enkel groot model
- Ref. 5352** Groot model met kuilverbinding



Kleine modellen
Met doek 13 x 13 (366 x 183 cm)

- Ref. 5356** Enkel klein model
- Ref. 5357** Klein model met kuilverbinding

Neem contact met ons op voor afmetingen en informatie.

Ref. 5370 Verbindingsbuis trampo/kuil

Deze verbindingbuis is ideaal voor acrobatische oefeningen en afsprongen op een ingebouwde trampoline met kuilverbinding, want het behoudt de dynamiek en stevigheid van trampolines met een gesloten frame. Het is inklapbaar in het geval van een val en verzekert een optimale veiligheid voor de gymnast of trampolinespringer.

Aanpasbaar aan trampolines Master of Grand Master en aan elk type van valkuil.

Opgelet: wij raden aan om de bescherming met ref. 5371 of 5372 te gebruiken.




GEPATENTEERD
SISTEEM
NIEUW!

Beschermingen voor verbindingbuis trampo/kuil

Beveiligt de ruimte tussen de ingebouwde trampoline en de valkuil. De module zorgt voor een geleidelijke overgang. Foam bekleed met pvc met brandklasse M2 zonder ftalaat.

- Ref. 5371**
Voor standaard valkuil met ref. 7094, 7093 en 7098.
- Ref. 5372**
Voor valkuil nieuwe generatie met ref. 7097, 7194 en 7198.



NIEUW!



REUZENDRAAIKUIL

Ref. 7095
Geeft de trainer de mogelijkheid om vanaf de grond te helpen. De gymnast kan hoogtevrees dan weer gemakkelijker overwinnen dankzij de visuele tekenen dicht bij de grond. Studie op aanvraag.

BIJKOMENDE MATTEN

Mat om over de valkuil te leggen voor een beter comfort en een langere levensduur van de valkuil. Onderkant van pvc en bovenkant van elastische jersey.

- NIEUW!** **Ref. 7012** Afmetingen: 400 x 200 x 10 cm (Lxbxdikte).
- Ref. 7013** Afmetingen: 300 x 200 x 10 cm (Lxbxdikte).
- Ref. 7014** Afmetingen: 200 x 200 x 10 cm (Lxbxdikte).

REPARATIE VAN KUILEN


Profiteer van de vakkennis van onze experts!

Wij beschikken – als essentiële stap om kwaliteitsvol materiaal en veiligheid voor gebruikers te garanderen – over een gespecialiseerd team dat elk type van kuilreparatie uitvoert. Dat kan gaan van een eenvoudig onderhoud tot een complete vervanging van het materiaal.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!



Voor



Na

ACROBATISCHE GYMNASTIEK



GROTE WEDSTRIJDTRAMPOLINES

Dit model met FIG-certificaat wordt aangeraden door 's werelds beste trampolinespringers. Het geeft ze uitstekende controle dankzij gestabiliseerde springeigenschappen en een uniforme verdeling van de krachten. Het doek maakt het mogelijk om hoogwaardige sprongen te maken en te handhaven, met aanzienlijk minder kracht.

De kwaliteit en het ontwerp van het frame staan garant voor een maximale stabiliteit en veiligheid tijdens het gebruik van de trampoline. Het gepatenteerde systeem "Easy-lock" belooft tot slot een makkelijke en snelle montage door slechts één persoon.



EUOTRAMP
ULTIMATE



Alle trampolines ULTIMATE met doek 4 x 4 hebben het FIG-certificaat.

Voor een optimaal gebruik van de wedstrijdtrampoline wordt aanbevolen deze te gebruiken in een ruimte met een minimale hoogte van 8 m.



Ontdek de matten, veiligheidsplatforms en alle toebehoren van ULTIMATE, Master en Grand Master in onze speciale catalogus voor acrobatische gymnastiek.

PADS	TRANSPORTKARRETJES	REF. TRAMPOLINE DOEK 4 X 4	REF. TRAMPOLINE DOEK 5 X 4	REF. TRAMPOLINE DOEK 6 X 4
32 mm	Karretjes met wieltjes	03000	03005	-
32 mm	Tilkarretjes	03100	03105	-
32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	03200	03205	-
50 mm	Karretjes met wieltjes	03050	03055	03056
50 mm	Tilkarretjes	03150	03155	03156
50 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	03250	03255	03256

TECHNISCHE KENMERKEN

- Vouwbaar frame in elektrolytisch verzinkt staal, ovaal profiel met afmetingen: 520 x 305 x 115 cm.
- Springdoek (426 x 213 cm), met het kader verbonden via 110 standaard veren en 8 versterkte hoekveren in behandeld staal.
- Bescherm pads van 32 of 50 mm dik.
- Afmeting (opgevouwen): 520 x 305 x 115 cm (Lxbxh); (opgevouwen): 335 x 80 x 220 cm (Lxbxh).
- Maximale immersiediepte: 1,15 m.
- Gewicht: 260 kg.

GROTE TRAMPOLINES VOOR TRAININGEN



Grand Master met doek 45 x 45

EUOTRAMP

TRAMPOLINES GRAND MASTER

De polyvalente trampoline bij uitstek!

Dankzij de geringe hoogte en beschikbaarheid van 3 verschillende doektypes voldoet dit model aan de noden van sportclubs, scholen en hobbyclubs.

Ze kan ook worden gebruikt voor therapeutische doeleinden. Het bovenste frame handhaaft de flexibiliteit die nodig is voor een gestabiliseerde sprong met uitstekende zwaai-eigenschappen.

REF.	DOEKEN	PADS	KARRETJES	GEBRUIK
13100	13 x 13	32 mm	Tilkarretjes	Training
13200	13 x 13	32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	Training
15100	45 x 45	32 mm	Tilkarretjes	Training Therapeutisch domein
15200	45 x 45	32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	Training Therapeutisch domein
17100	Synthetisch	32 mm	Tilkarretjes	School - Hobby's
17200	Synthetisch	32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	School - Hobby's

Technische kenmerken

- Vouwbaar frame in elektrolytisch verzinkt staal, ovaal profiel met afmetingen: 520 x 305 x 108 cm.
- Springdoek (426 x 213 cm), met het frame verbonden via 118 veren in behandeld staal.
- Bescherm pads van 32 mm dik.
- Afmeting op de grond: opgevouwen 520 x 305 x 108 cm (Lxbxh), opgevouwen 335 x 80 x 220 cm (Lxbxh).
- Antislip-vloerbeschermers.
- Maximale immersiediepte: 1,08 m.
- Gewicht: 220 kg.



Master met synthetisch doek

EUOTRAMP

TRAMPOLINES MASTER

De grote trampoline voor beginners!

Het kleine MASTER-model biedt een uitstekend gebruikskomfort en een voldoende grote springzone voor beginners. De gebalanceerde springeigenschappen zijn ideaal voor het aanleren van de discipline.

Trampoline Master is verkrijgbaar met drie verschillende soorten springdoeken. Daardoor is ze ideaal voor sportclubs, scholen, hobbyclubs en therapie.

REF.	DOEKEN	PADS	KARRETJES	GEBRUIK
19100	13 x 13	32 mm	Tilkarretjes	Leren
19200	13 x 13	32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	Leren
21100	45 x 45	32 mm	Tilkarretjes	Leren
21200	45 x 45	32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	Leren
22100	Synthetisch	32 mm	Tilkarretjes	School - Hobby's
22200	Synthetisch	32 mm	Tilkarretjes Veiligheid & Comfort	School - Hobby's

Technische kenmerken

- Vouwbaar frame in elektrolytisch verzinkt staal, ovaal profiel met afmetingen: 457 x 275 x 99 cm.
- Springdoek (366 x 183 cm), met het frame verbonden via 100 veren in behandeld staal.
- Bescherm pads van 32 mm dik.
- Afmeting op de grond: opgevouwen 457 x 275 x 99 cm (Lxbxh), opgevouwen 304 x 70 x 198 cm (Lxbxh).
- Antislip-vloerbeschermers.
- Maximale immersiediepte: 99 cm.
- Gewicht: 190 kg.

Bij alle getoonde trampolines zitten een paar transportkarretjes en een onderhoudstas.

TRAMPOLINE INITIATIE & TEAM GYM



TRAMPOLINE SALTO

Ref. 5080

Deze beginnerstrampoline is ideaal voor jonge gymnasten, voor schoolgebruik of voor recreatie. Stabiel frame dankzij de stevige verstevigingsbenen en de kabels. Opklapbare poten voor optimaal opbergen.

Technische kenmerken

- Demonteerbaar frame 374 x 235 cm.
- Hoogte 80 cm.
- Met 86 cilindrische veren in behandeld staal.
- Bescherm pads van 3 cm dik.
- Springdoek: 290 x 150 cm, opengewerkte pvc-coating van SPORTEX, speciaal voor buitengebruik, voor een langere levensduur.

TRAMPO TEAM-GYM

Een krachtige aanzet en hoge prestaties!

Deze speciale trampoline voor de beoefening van Team Gym werd ontwikkeld voor het aanleren van sprongelementen. Ze geeft gymnasten meer vering terwijl ze toch veilig kunnen blijven oefenen. Het kan worden verplaatst met de ingebouwde wielletjes en is in hoogte verstelbaar van 65 tot 80 cm per interval van 5 cm, conform de UEG-eisen.

Technische kenmerken

- Complete randbescherming van 4 cm dik, met afneembaar voor- en achterdeel.
- Verzinkte veren op gevlochten doek 6 x 6 mm.
- Buisvormig stalen frame met afmetingen: 124 x 124 cm.
- Gewicht: 75 kg.

Ref. 5066 Trampoline Team Gym "Hard"

Eerder geschikt voor zware gymnasten. Opvallend teken: een witte stip op de randbescherming. Met 40 veren.

Ref. 5067 Trampoline Team Gym "Soft"

Eerder geschikt voor lichte gymnasten. Met 36 veren.

ACCESSOIRES

Ref. 5082 Springdoek in opengewerkt gecoat pvc van SPORTEX

Afmetingen: 290 x 150 cm.

Ref. 5084 Set van 86 veren

Ref. 5086 Complete randbescherming

Per set van 4.



ACCESSOIRES

Ref. 5068 Bescherming achteraan

Ref. 5073 Gevlochten reservedoek 6 x 6 mm

MINI-TRAMPOLINES

MINI-TRAMPOLINE OPEN

Ref. 5052

Instelbare, polyvalente en dynamische trampoline voor de moeilijkste sprongen, dankzij de opsprong- en afsprongzone. Snel opklapbare poten met regelbare hoek. De hoogte van het onderste deel kan worden aangepast van 35,5 tot 37,5 cm. Geleverd met zijdelingse pads. Voor- en achterbescherming optioneel verkrijgbaar.

Technische kenmerken

- Buisvormig kader 120 x 120 cm.
- Bescherm pads van 32 mm dik.
- Springdoek 13 x 13 mm.
- Opgespannen met 32 veren.
- Gewicht: 38,5 kg.



ACCESSOIRES

Ref. 5043 Paar voor/achterbeschermingen

Ref. 5044 Paar beschermingspads voor/achter

Ref. 5045 Set van 32 veren

Ref. 5048 Gevlochten reservedoek 13 x 13 mm

MINI-TRAMPOLINE ELASTIEKEN

Ref. 5000

Doek in gecoat pvc van SPORTEX, opgespannen met elastieken.

MINI-TRAMPOLINE VEREN

Ref. 5010

Doek in gecoat pvc van SPORTEX, opgespannen met 28 veren.

MINI-TRAMPOLINE SUPER SPRING

Ref. 5050

Hoog niveau, identiek aan ref. 5010 maar met een doek van gevlochten nylon van 13 mm. Opgespannen met 32 veren.

Technische kenmerken

- Kader 113 x 113 cm.
- Opklapbare poten met regelbare hoek van 33 tot 54 cm.
- Bescherming van 32 mm dik.
- Springdoek 65 x 65 cm.
- Ingebouwde transportwielletjes.
- Antislip-vloerbeschermers.
- Gewicht: 33 kg.

ACCESSOIRES

Ref. 5020 Set vervangelastieken

Ref. 5030 Vervangdoek SPORTEX

Ref. 5035 Set van 4 vloerbeschermers

Ref. 5040 Complete bescherming 116 x 116 cm

Ref. 5055 Gevlochten doek in nylon 13 x 13 mm

Ref. 5065 Set van 32 veren



5000



Opgespannen met elastieken



Opgespannen met veren



Ontdek ons opblaasbare assortiment op pag. 100

FASTTRACK & MATTEN



NEEM VOOR EEN INGEBOUWDE ACROTRAMP CONTACT MET ONS OP.

FASTTRACK

Zeer interessant toestel voor het aanleren van acrobatische technieken. Situeert zich tussen trampoline en tumbling. Maakt de installatie van een trainingssysteem op basis van de rebound mogelijk. Voor meer veiligheid zijn de stokken opklapbaar aan het uiteinde van de mat onder impact.

Technische kenmerken

- Metalen frame met doek in gecoat pvc van SPORTEX, verbonden met veren.
- Hoogte van het doek: 53 cm.
- Totale hoogte (met beschermrand): 60 cm.
- Breedte van het frame: 2,20 m.
- Bescherm pads van 40 mm dik.
- Antislip-vloerbeschermers.

Ref. 5360 Fasttrack, lengte: 6,70 m.

Ref. 5361 Fasttrack, lengte: 12,70 m.

Ref. 5363 Fasttrack, lengte: 18,70 m.



Fasttrack op poten

REGBARE TUMBLINGBAAN

Dynamische plankenvloer, met of zonder ingebouwd verstelsysteem. Dikte van de mousse: 4 cm, boventapijt en zijdelingse afwerkingsstroken. Breedte 2 m. Totale dikte: 23 cm. Leverbare lengte in een veelvoud van 1,50 m. De 2 types van banen, verstelbaar en niet-verstelbaar, kunnen ook worden gecombineerd. Bijvoorbeeld: een baan van 18 m met 6 m verstelbaar en 12 m niet-verstelbaar. Neem contact met ons op voor de speciale overgang tussen tumblingbaan en valkuil.

Ref. 6260 Regelbare tumblingbaan met instelbare veerkracht

Deze tumblingbaan maakt een betere aanpassing mogelijk aan gymnasten met verschillende gewichten en niveaus. Het ontwerp beperkt microtrauma's door vermoeidheid na herhaalde oefeningen. De veerkracht van iedere plaat kan individueel, eenvoudig en snel worden afgesteld, waardoor de rebound op de hele lengte van 6 m kan worden gemoduleerd.

Ref. 6270 Regelbare tumblingbaan zonder verstelbare veerkracht

Lengte van 6 m aan dynamische baan. Dezelfde kenmerken als ref. 6260 maar zonder de verstelbare veerkracht.

Detail instelling van de veerkracht



MATTEN



VLOER MET VEREN "MONTRÉAL"

Dit ontwerp is identiek aan onze wedstrijdvloeren en zorgt voor een dynamische rebound dankzij de veren en biedt een heel comfortabele schokabsorptie tijdens de landingen. Schokken en microtrauma's door herhaald oefenen worden aanzienlijk beperkt en dankzij het design kunnen basiselementen op de grond worden aangeleerd en geoefend alvorens over te stappen naar de wedstrijdvloer.

Geschikt voor alle niveaus met een dynamiek die de precisie versterkt. Ideaal voor een intensieve training met een snelle opbouw naar combinatiesprongen van salto's en schroeven.


De tumblingbaan heeft dezelfde dikte als de matten en valkuilen van GYMNOVA (20 cm) en is koppelbaar om de gymnastiekelementen in alle veiligheid te oefenen.

Vloeren met veren om lengtes op maat te maken (van 1,5 tot 18 m), op basis van uw wensen of de beschikbare ruimte. Ze bestaan uit een tapijt of oprolbare tumblingmat, al naargelang het model, comfortabele mousse type accordeon en dynamische plankenvloerplaten. De randen zijn afgewerkt met pvc-stroken. Afmetingen (plaat per stuk): 1,50 x 2 m (Lxb) - Hoogte: 20 cm*.

PLANKENVLOER MET OPROLBARE MAT

Ref. 6180

Dynamische tumblingbaan met oprolbare naaldviltmat met ref. 6160 (zie pag. 76). Bevestiging aan de plankenvloer met ingebouwde klittenbandstroken. Geen naden. Afmetingen: 14 x 2 m (Lxb). Dikte: 14 cm.



Ref. 6171

Tumblingbaan met oprolbare mat
Hetzelfde concept als de wedstrijdvloer met ref. 6778.

Ref. 6172

Tumblingbaan met tapijt
Hetzelfde concept als de wedstrijdvloer met ref. 6775. De rand van het tapijt is dubbel gestikt.

* Een kuilverbinding, wedstrijdvloer of andere afmetingen? Neem contact met ons op!



Detail van de anti-rotatiekit



TUMBLINGBAAN NOVATRACK'ONE

Deze dynamische, comfortabele, stille en stabiele baan van glasvezel garandeert een dynamische rebound voor indrukwekkende acrobatische prestaties!



Ref. 6296 Complete tumblingbaan met FIG-certificaat

Tumblingbaan van 25,50 m lang en 2 m breed, met een aanloopwaaier van 10,50 m en een landingszone van 30 cm dik om de laatste acrobatische elementen van de tumbler op te vangen. Gebruikscomfort dankzij het tapijt met naaldviltbekleding van 5 mm op een PE-mousse van 33 mm dik met dubbele dichtheid.

Samenstelling van de mat

1 Ref. 6297 Afzonderlijke aanloopmat

Mat op 7 houten panelen. De panelen zijn met elkaar verbonden met klittenband. Afwerkingsstroken aan de rand. Verbinding met de mat via een speciale band.
Afm.: 1050 x 100 x 2,5 cm (Lxbxdikte).

2 Ref. 6298 Afzonderlijke tumblingbaan

Mat bestaande uit 17 elementen met afmetingen 150 x 200 x 22 cm. Elk element bevat 2 stijlen en 15 buizen van glasvezel. Verbonden met klittenband en metalen pionen.
Afm.: 2550 x 200 x 22 cm (Lxbxdikte).

3 Ref. 6299 Afzonderlijke landingszone

Bestaande uit 3 maten met dubbele dichtheid voor een stabiele en comfortabele landing. De bevestiging en markering van de zones worden verzekerd door klittenbandverbindingen. Afdekzeil van pvc 1000 deniers, brandklasse M2 zonder ftalaat. Verbinding met de mat via een riem en een speciale band. Afm.: 600 x 300 x 30 cm (Lxbxdikte).

4 Ref. 6295 Afzonderlijke bovenmat (optioneel)

Biedt extra comfort tijdens landingen. Afdekzeil van pvc 1000 deniers, brandklasse M2 zonder ftalaat. Verbonden met klittenband op de landingszone. Antisliponderkant. Niet inbegrepen bij ref. 6296 en 6299. Afm.: 400 x 200 x 10 cm (Lxbxdikte).



Ontdek onze air track op pag. 98

OPBLAASBAAR ASSORTIMENT



SCAN ME

OPBLAASBARE WEDSTRIJDVLOER

Ref. 6676

Net zoals uw traditionele wedstrijdvloer maakt deze vloer het mogelijk te werken op een vlakke ondergrond met stabiliteit en een precieze veerkracht. Het vangt schokken uitstekend op en beperkt zo microtrauma's aan polsen en enkels.

Het grote voordeel van deze vloer is de snelle plaatsing, want hij is in minder dan 15 minuten opgeblazen. Een standaard wedstrijdvloer plaatsen, duurt maar liefst 5 uur. Gemakkelijk op te bergen, opgevouwen afmetingen: 153 x 120 x 90 cm (Lxbxh). De zak past dus gewoon in de koffer van een minibus! Deze vloer is dus onmisbaar voor al uw demonstraties op verplaatsing!

De baan blijft zijn hardheid behouden gedurende de hele training. U hoeft de blower dus niet te gebruiken tijdens het gebruik van de baan. De vloer past zich ook aan de verschillende gewichten van de gymnasten en de elementen aan, door het aanpassen van de hardheid met behulp van een bijgeleverde manometer.

Technische kenmerken

- Afgebakende wedstrijdzone. Gemakkelijk te verplaatsen dankzij de 16 handgrepen (4 aan elke kant).
- Klittenbandstroken voor een verbinding met banen, matten of modules, om zo een grotere landingszone te creëren.
- Eenvoudig en snel op te blazen dankzij de 4 bijhorende blowers.
- Met de manometer kan de druk worden afgestemd op het niveau, de discipline of het gewicht van de gymnast.
- Afmetingen: 12,60 x 12,60 x 20 cm (Lxbxdikte).
- Gewicht: 435 kg.

Bij deze wedstrijdvloer zijn vier blowers, een manometer, een grote transportkar en een transporthoes inbegrepen.

Vereiste stroomvoorziening: 220 V. Neem contact met ons op voor een andere spanning.



Optimale opberging en transport



Ook geschikt voor sessies met kleine kinderen



Dezelfde hoogte als de matten en valkullen van GYMNOVA

Maakt de combinatie van acrobatie op een vlakke werkzone mogelijk en vermindert kwetsuren aan polsen en gewrichten. De autonome matten blijven hun hardheid behouden gedurende de hele dagelijkse training. De gemakkelijk te hanteren banen zijn geschikt voor alle gewichten en niveaus van gymnasten, van beginners tot gevorderden, dankzij de instelbare druk met een digitale manometer. Zeer snel en gemakkelijk opgezet en afgebroken, in nog geen 10 minuten.



SCAN ME

6293



Klittenband op de breedtes



Opblaasventiel



Digitale manometer

Ref. 6291 Air track 12 m

Geleverd met een blower, een manometer, een reparatiekit en een transporthoes. Met 4 handgrepen, 2 ventielen en klittenband op de twee breedtes. Afmetingen: 1200 x 180 x 15 cm (Lxbxdikte).

Ref. 6293 Air track 15 m

Geleverd met 2 blowers, een manometer, een reparatiekit en een transporthoes. Met 8 handgrepen, 3 ventielen en klittenband op de twee breedtes. Afmetingen: 1500 x 210 x 20 cm (Lxbxdikte).

Ref. 6310 Air track 10 m

Geleverd met een blower, een manometer, een reparatiekit en een transporthoes. Met 2 ventielen en klittenband op de twee breedtes. Wordt gebruikt op bijvoorbeeld een wedstrijdvloer. Afmetingen: 1000 x 140 x 10 cm (Lxbxdikte).

Karretje optioneel verkrijgbaar. Vereiste stroomvoorziening: 220 volt. Neem contact met ons op voor een andere spanning.


Neem contact met ons op voor matten op maat.

OPBLAASBARE TUMBLINGBAAN

NIEUW!

Ref. 6300 Complete opblaasbare tumblingbaan

Deze tumblingbaan biedt een vlakke turnzone en geeft gymnasten een stabiele en precieze veerkracht. Ideaal voor trainingen, voor de ontwikkeling van de techniek en de beheersing van de elementen. Maakt het mogelijk om veel herhalingen uit te voeren en beperkt tegelijk microtrauma's aan de gewrichten. Dankzij de snelle opstelling en het opberggemak (ze past in de koffer van een minibus) is ze ook de ideale oplossing tijdens tournees/tijdelijke opstellingen of een turnfeest. De airtrack kan dagenlang opgeblazen blijven en de densiteit is aanpasbaar.



Samenstelling:

- 1 • Aanloopmat (ref. 6301) - Afm. 10 m x 1 m x 30 cm (Lxbxdiepte).
- 2 • Tumblingmat (ref. 6302) - Afm. 26 m x 2 m x 30 cm (Lxbxdiepte).
- 3 • Verbindingsset (ref. 6303) - Omvat 2 klittenbandstroken.
- 4 • Landingszone (ref. 6304) - Afm. 6 m x 3 m x 30 cm (Lxbxdiepte).
• Afzonderlijke bovenmat (ref. 6295) - Afm. 4 m x 2 m x 10 cm (Lxbxdiepte) Optioneel (niet inbegrepen).

U kunt al deze elementen afzonderlijk kopen:

Ref. 6301 Afzonderlijke opblaasbare aanloopmat

Wordt voor de opblaasbare tumblingbaan gelegd om een aanloop van enkele meters te hebben alvorens de elementen uit te voeren op de baan. Met 6 handgrepen, 4 ventielen en klittenband op één breedte.

Afm.: 10 m x 1 m x 30 cm (Lxbxdiepte).

Ref. 6302 Afzonderlijke opblaasbare tumblingbaan

Om de elementen aan te leren en tegelijk angst en fysieke microtrauma's te verminderen. Met 14 handgrepen, 4 ventielen en klittenband op de twee breedtes. Geleverd met een blower, een manometer, een reparatiekit en een transporthoes.

Afm.: 26 m x 2 m x 30 cm (Lxbxdiepte).



Ref. 6303 Verbindingsset

Verbindingsstelsel om de aanloopmat en de landingszone te koppelen aan de tumblingbaan en zo een compleet geheel te maken. De set bestaat uit 2 verbindingsstroken.

Ref. 6304 Specifieke landingszone

Beveiligt de gymnasten tijdens landingen aan het eind van de tumblingbaan. Biedt ook stabiliteit en comfort.

bestaat uit 3 matten met een afmeting van 3 x 2 m van mousse met dubbele densiteit, bekleed met een pvc-hoes van 1000 deniers met brandklasse M2 en zonder ftalaat. De bevestiging en markering van de zones worden verzekerd door klittenbandverbindingen.

Afm.: 600 x 300 x 30 cm (Lxbxdiepte).



6303

OPBLAASBARE MATTEN & AIR MODULES

Met deze gemakkelijk te hanteren air modules kunt u de trainingszone gemakkelijk beschermen om het risico op blessures te beperken. Ze worden gebruikt als bijkomende matten en bieden een uitstekende demping om microtrauma's aan polsen en enkels te verminderen.

Ze worden onderling vastgemaakt met klittenband of riemen (niet meegeleverd) tot een dynamische en stabiele tumblingbaan. Met de referenties 8084 en 8087 kunnen gymnasten harde landingen op een valkuil oefenen.

Alle opblaasbare matten hebben handgrepen, een transporthoes en een reparatiekit.



8077

8087

REFERENTIE	AFMETINGEN (Lxbxdikte)	OPBLAASTIJD
MATTEN		
8077	200 x 100 x 10 cm	Tussen 30 seconden en 1 minuut
8081	200 x 100 x 20 cm	
8090	200 x 150 x 10 cm	
8093	200 x 150 x 20 cm	
TUMBLINGBANEN / SPECIALE VALKUILMATTEN		
8084	400 x 200 x 10 cm	Minder dan 2 minuten
8087	400 x 200 x 20 cm	

Sommige matten (ref. 8077 en 8081) hebben als herkenningsteken een middenlijn die de 10 cm van een standaard evenwichtsbalk voorstelt.

Die lijn helpt gymnasten te trainen aan hun reeksen, op een vlakke en veilige ondergrond.

PEDAGOGISCHE BALKEN

Deze lage evenwichtsbalken zijn ideaal om aan vertrouwen te winnen tijdens de uitvoering van gymnastiekelementen. Ze maken het mogelijk om de elementen op vloerhoogte uit te voeren, met minder angst.

Deze balken zijn makkelijk te vervoeren en op te bergen dankzij hun zeer lichte gewicht en de geringe ruimte die ze innemen. Ze vinden een plekje in een turnclub maar ook gewoon bij u thuis. Een middenlijn van 2,5 mm dik is een visueel herkenningsteken dat de 10 cm van een standaard balk voorstelt, om altijd te trainen op de as.

Ze zijn verkrijgbaar in 2 lengtes (3 of 5 m) en zijn ontwikkeld voor zowel initiaties als de perfectionering van het aanleren van nieuwe elementen, in alle veiligheid. Ze kunnen ook worden gebruikt voor ontwikkelingssessies en babyturnen.

Opgelet: elektrische blower met ref. 8012 optioneel verkrijgbaar.



NIEUW!

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (L x Ø)	OPBLAASTIJD
8095	Pedagogische evenwichtsbalken	300 x 40 x 10 cm	Minder dan 30 seconden
8096		500 x 40 x 10 cm	

SCHUINE OPBLAASBARE MODULES



8054

8057

8059



SCAN ME

Deze 3 modules met een verschillende hoogte en helling kunnen worden gebruikt voor de dagelijkse training aan verschillende toestellen of worden geïntegreerd in pedagogische circuits.

Dankzij de helling kunnen de gymnasten trainen op koprollen en op kracht. Dankzij de genummerde middenlijn vinden gymnasten de impactzones snel terug en kunnen ze verschillende gymnastische oefeningen doen, zoals met de armen.

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (L x b x h)	OPBLAASTIJD
8054	Schuine module medium	180 x 120 x 20/30 cm	Tussen 30 seconden en 2 minuten
8057	Schuine module maxi	180 x 120 x 20/65 cm	
8059	Schuine module	120 x 90 x 10/26 cm	



8071



8062

8065



SPECIFIEKE SPRONGMODULES

Deze modules werden speciaal ontwikkeld voor het oefenen van sprongen. Ze bieden meer vering zodat de gymnast zichzelf steeds kan overtreffen zonder zich extra te vermoeien.

Dankzij de tekens is de impactzone duidelijk zichtbaar en kunnen de gymnasten zich correct positioneren op zowel de springtafel als de springplank. De "sprongmodules" hebben een antislip-onderzijde en kregen bevestigingsriemen.

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (Lxb xdikte)	OPBLAASTIJD
8062	Vierkante sprongmodule 3D	95 x 95 x 20 cm	Minder dan 15 seconden
8065	Vierkante sprongmodule 3D	95 x 95 x 10 cm	
8071	Rechthoekige sprongmodule 3D	110 x 60 x 10 cm	

Opgelet: elektrische blower met ref. 8012 optioneel verkrijgbaar.

CILINDRISCHE MODULES



Met deze cilindrische modules kan worden gewerkt aan de achterwaartse overslag en kunnen talloze psychomotorische activiteiten worden bedacht. Ze zijn ook ideaal voor kracht oefeningen.

Ze kunnen onafhankelijk worden gebruikt of in combinatie met andere elementen zoals de evenwichtsbalk in mousse (ref. 3665), het platform in mousse met hoes (ref. 2125) of de houten mini-legger (ref. 0028) om reuzendraaien te oefenen (maan, zon).

Ze kunnen ook aan een babyturnparcours worden toegevoegd als pedagogisch obstakel.

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (L x Ø)	OPBLAASTIJD
8051	Cilindrische modules	106 x 60 cm	Minder dan 1 minuut
8052		110 x 80 cm	

NIEUW!



8066




8067

SCHIJFMODULES

Dankzij hun verende kant kunnen kleine kinderen met deze modules kennismaken met veerkracht en ter plaatse springen. De polyvalente modules leren ook de gymnastiekbasis aan, om technieken voor rebound op de voeten of handen te leren, met een beperkt risico op microtrauma's aan de polsen en enkels.

REF.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (Ø x dikte)	OPBLAASTIJD
8066	Schijfmodules	100 x 10 cm	Minder dan 30 seconden
8067		150 x 10 cm	

Opgelet: elektrische blower met ref. 8012 optioneel verkrijgbaar.



NIEUW!

OPBLAASBAAR ASSORTIMENT

Gemeenschappelijke kenmerken van opblaasbare modules:

De autonome modules blijven opgeblazen gedurende de hele training. De blower (bij bepaalde referenties niet inbegrepen) wordt dus slechts af en toe gebruikt.

De zeer lichte modules helpen u bij het opstellen van een parcours in een minimum aan tijd.

Bij alle modules zitten een transporthoes en een reparatieset.

Kleur: grijs met een rode rand. (Kleuren niet bindend)

ACCESSOIRES



BLOWERS

Ref. 8011 Manuele blower

De gebruiksvriendelijke blower heeft twee opblaasmodi: enkele of dubbele werking. Ingebouwde manometer en geleverd met een tasje pakkingen. Maximale druk: 2 bar (29 PSI).

Elektrische blowers

Voor gemakkelijk en snel opblazen.
Vermogen: 1000 W.

REF.	GEBRUIK	VOEDINGS-SPANNING	HERTZ
8012	Voor modules, matten, balken en schijven	230 volt	50 Hz
8013	Voor modules, matten, balken en schijven	120 volt	60 Hz
8014	Voor wedstrijdvloeren en air tracks	230 volt	50 Hz
8015	Voor wedstrijdvloeren en air tracks	120 volt	60 Hz

AFNEEMBARE VERBINDINGSSTRIPS

Ref. 8000 Afm. 70 x 25 cm (Lxb)

Voor ref. 8054, 8057, 8059, 8077 en 8081.

Ref. 8001 Afm. 120 x 25 cm (Lxb)

Voor ref. 8090 en 8093.

Ref. 8002 Afm. 190 x 25 cm (Lxb)

Voor ref. 8077, 8081, 8090, 8093, 8084 en 8087.

TRANSPORTKARRETJE

Ref. 8020 Transportkarretje voor air tracks van GYMNOVA

Dankzij de vier zwenkwielletjes gaat verplaatsen heel vlot.

Afmetingen: 150 x 65 x 30 cm (Lxbxh).

VARIA

Ref. 8003 Verbindingsriemen

Per paar.

Ref. 8006 Reparatieset

Voor matten en opblaasbare wedstrijdvloeren.

Ref. 8009 Manometer



LEREN & TRAINEN



ROCKING'GYM

Dit didactische toestel helpt de gymnast om flik en overslag in volledige veiligheid aan te leren en uit te voeren. Verkrijgbaar in 3 versies. Door zijn vorm keert de Rocking'Gym na elk gebruik steeds terug naar zijn beginpunt en geeft hij de gymnast tijdens elke beweging voldoende ondersteuning.

Het heeft de speciale eigenschap om automatisch door te draaien naar achteren wanneer de basis van het element (bijv. flip) goed is de aanzet gecontroleerd is (overdracht van het lichaamsgewicht naar achteren). Het laat zo een gecontroleerde rotatie toe en geeft optimale ondersteuning tijdens de afzet.

Dankzij de stabilisator (afzonderlijk verkocht) kan de Rocking'Gym worden omgevormd tot een mini-springtafel om basissprongen aan te leren.

Tweekleurige modules in PU-mousse bekleed met een pvc-hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en zonder ftalaat. De hoezen zijn afneembaar en de modules zijn voorzien van 2 handgrepen, voor een gemakkelijk transport en een snelle plaatsing.

Antislip-onderkant voor de stabilisatoren.

Ref. 0350 Rocking'Gym - Mini-model

Voor gymnasten met een lengte tot 1,30 m. Afm.: 78 x 50 x 65 cm.

Ref. 0351 Rocking'Gym - Medium model

Voor gymnasten met een lengte tot 1,60 m. Afm.: 100 x 70 x 87 cm.

Ref. 0352 Rocking'Gym - Maxi-model

Voor gymnasten langer dan 1,60 m. Afm.: 116 x 80 x 99 cm.

STABILISATOREN

Ref. 0355 Stabilisator voor ref. 0350

Afmetingen: 78 x 50 cm.


Ref. 0356 Stabilisator voor ref. 0351

Afmetingen: 95 x 70 cm.

Ref. 0357 Stabilisator voor ref. 0352

Afmetingen: 104 x 80 cm.

Rocking'Gym medium ref. 0351 met stabilisator ref. 0356.



ROCKING'ROLLER

Dit hulpmiddel is ideaal voor het aanleren van achterwaartse overslagen. Het vergemakkelijkt het werk van de trainer en maakt het voor de gymnast mogelijk om de oefening alleen en in alle veiligheid te herhalen. Het bestaat uit 3 elementen en past zich aan en evolueert met de techniek van de gymnast. L: 70 cm.

Verkrijgbaar in 2 afmetingen:

Ref. 0375

Ø: 70 cm. Gewicht: 9,5 kg.

Ref. 0380

Ø: 90 cm. Gewicht: 15,3 kg.



GYM'KUB

Ref. 0259

Deze gemakkelijk en snel te hanteren U-vormige module past dankzij de tunnel (erdoor, erop, eronder kruipen) net zo goed in een babyturnparcours als in dagelijkse trainingen met toestellen.


Ze is stabiel en geruststellend, waardoor de gymnast alleen en in alle veiligheid gymnastische oefeningen kan doen door de module achter bijvoorbeeld een springtafel of het uiteinde van een evenwichtsbalk te plaatsen.

Elementen in absorberende mousse met hoge dichtheid, volledig overtrokken met een polyester materiaal van 1000 deniers en voorzien van 4 handgrepen.


Samenstelling

- 1 tunnel 200 x 120 x 110 cm (Lxbxh).
- 2 plinten 100 x 40 x 47,5 cm (Lxbxh).

MODULE IN DIVERSE VORMEN



Trainen op tweede zweeffase



Trainen op afsprong (mat van 20 cm aanbevelen)

Ref. 0260

Met deze modules in mousse maakt u motorische oefensituaties voor kleine kinderen bij het babyturnen (erdoor, erop, eronder kruipen, met ronde, vierkante, rechthoekige en driehoekige vormen), maar ze zijn net zo goed geschikt voor een dagelijkse training aan de toestellen. De plaatsing van klittenband op elk van de elementen maakt talrijke combinaties mogelijk (aan het uiteinde van de evenwichtsbalk, bij de gelijke brug voor de afsprong, achter de springtafel of het turbopaard voor het trainen van de tweede zweeffase). Onder de evenwichtsbalk geplaatst, schept ze een veilig gevoel en kan de gymnast wennen aan de hoogte van de balk.

Samenstelling:

- 1 U-module: 200 x 150 x 80 cm (Lxbxh).
- 2 lage modules: 200 x 50 x 40 cm (Lxbxh).
- 2 driehoekige modules: 100 x 50 x 40 cm (Lxbxh).
- 2 parallellepipedum-modules: 100 x 50 x 40 cm (Lxbxh).



De kasten van Educ'Gym zijn gemaakt van hout. Door één of meerdere kasten van verschillende hoogte op elkaar te plaatsen, kunt u modules van hetzelfde niveau verkrijgen. In de gaten in de vier zijanten kunnen de andere elementen van dit systeem vergrendeld worden. Zo kunnen ze op een pedagogische en speelse manier worden gebruikt. Combineer ze bijvoorbeeld met de houten leggers, de pedagogische balken, de banken van Educ'Gym en het aanbod ladders.

KASTEN

- Ref. 0065** Afmetingen: 160 x 40 x 33 cm (Lxbxh).
- Ref. 0066** Afmetingen: 160 x 40 x 48 cm (Lxbxh).
- Ref. 0067** Afmetingen: 160 x 40 x 63 cm (Lxbxh).

MINI-KASTEN

- Ref. 0060** Afmetingen: 75 x 40 x 33 cm (Lxbxh).
- Ref. 0061** Afmetingen: 75 x 40 x 48 cm (Lxbxh).
- Ref. 0062** Afmetingen: 75 x 40 x 63 cm (Lxbxh).

KASTEN TRAPPEN

- Ref. 0064** Mini-kast "trap"
L: 75 cm, 2 hoogtes: 33 en 48 cm.
- Ref. 0068** Kast "trap"
L: 160 cm, 3 hoogtes: 33, 48 en 63 cm.

OEFENROL

- Ref. 0250**
Tussen twee kasten of op een legger van de ongelijke brug geplaatst, is deze rol ideaal voor het zelfstandig oefenen van de voor- en achterwaartse rotaties via rug- of buiksteun. Hoes in elastische jersey, brandklasse M1. Afmetingen 70 x 30 cm (LxØ).

ACCESSOIRES




- Bovenstukken voor kastdelen**
Bieden meer comfort, met behoud van de stabiliteit van de tumbling.
Ref. 0020 Past op kastdelen met ref. 0065, 0066 en 0067.
Afmetingen: 160 x 40 cm (Lxb).
- Ref. 0021** Past op de mini-kasten met ref. 0060, 0061 en 0062.
Afmetingen: 75 x 40 cm (Lxb).
- Ref. 0025 Stabilisatoren voor kasten**
Gebruikt voor de stabilisering van stapels kasten of mini-kasten.
Lengte: 80 cm. Per paar.

Ontdek het complete houten assortiment in de nieuwe catalogus van Educ'Gym, speciaal gemaakt voor kleine kinderen.



educ'gym
L'ÉCOLE DE LA MOTRICITÉ



- Ref. 0026** Transportkarretjes voor kasten
Per paar.

- Ref. 2964** Beschermingspads
Deze beschermingen komen aan elk uiteinde van de stabilisatoren van kasten om de gebruikers te beschermen tijdens parcours voor babyturnen en psychomotoriek. Per paar.



De sportramen kunnen worden gebruikt voor dynamische, statische en krachtoefeningen, om het bovenlichaam te versterken. Ze kunnen worden gecombineerd met de Zweedse bank, de optrekbeugel, de courbette en de krachtbank. Wandrekken met 17 afneembare sporten van massief hout. De bevestigingen worden apart verkocht. Hoogte: 2,70 m.

- Ref. 2315** Enkel sportraam. L: 83 cm.
- Ref. 2325** Dubbel sportraam. L: 163 cm.
- Ref. 2335** Sportraam 3 plaatsen. L: 243 cm.
- Ref. 2345** Sportraam 4 plaatsen. L: 323 cm.
- Ref. 2355** Sportraam 5 plaatsen. L: 403 cm.
- Ref. 2365** Sportraam 6 plaatsen. L: 483 cm.



KRACHTBANKEN

De helling van de krachtbank is verstelbaar zodat de moeilijkheidsgraad van de training kan worden aangepast. Ontworpen voor specifieke krachttraining voor de toestellen (antepulsie en retropulsie).

- Ref. 2261** Krachtbank op poten
- Ref. 2262** Krachtbank voor gebruik aan het sportraam

AFNEEMBARE OPTREKBEUGEL

- Ref. 2370**
Voor het uitvoeren van alle hangoefeningen los van het wandrek. Onderaan het sportraam geplaatst (1 m van de grond), kan het dienen als dansbarre.


COURBETTE

- Ref. 2372**
Foammodule in druppelvorm met bevestiging voor het wandrek. Bedoeld voor training en versterking van rug- en buikspieren. Op de grond te gebruiken bij lenigheidstraining (oefenen van spagaat). Afmetingen: 90 x 50 x 42 cm (Lxbxh).



ZWEEDSE BANK

- Ref. 0045**
Deze bank kan onafhankelijk worden gebruikt of worden vastgehaakt aan de wandrekken of kasten. Ideaal voor de psychomotorische ontwikkeling in het kader van babyturnen en aangepast aan krachttraining en proprioceptieoefeningen. Afmetingen: 250 x 23 x 35 cm (Lxbxh). Gewicht: 18 kg.



DANSBARRE

Ref. 2220

Hardhouten dansbarre voor gymnastiek en dans. Ø: 40 mm.
Element van 1,60 m (geleverd zonder steun).

STEUNEN VOOR DANSBARRES

Van composietmateriaal, om te bevestigen op de muur of op een steun van een dansbarre. Verkocht zonder vloerankers.

Ref. 2210 Enkele muursteun voor dansbarre

Ref. 2212 Dubbele muursteun voor dansbarre



VOET VOOR DANSBARRE

Geleverd zonder barres.

Ref. 2215

Voet voor dansbarre om aan de grond te bevestigen. H: 1,05 m.

Ref. 2216

Voet voor dansbarre om aan de grond te bevestigen met enkele steun met ref. 2210. Hoogte instelbaar van 18 cm tot 1,05 m.

Ref. 2217

Steun voor dansbarre om aan de grond te bevestigen met de dubbele steun Ref. 2212.

Instelbare hoogte:

- Lage barre: 5 tot 85 cm.
- Hoge barre: 25 cm tot 1,05 m.

PIROUETTEBARRE

Ref. 3280


Ideaal voor het aanleren van de basis van pirouettes aan de barre. Het lichaam kan zo de reflexen en automatismen ontwikkelen die nodig zijn om deze oefeningen te doen op wedstrijdtoestellen. Antisliponderkant.

Afmetingen: 123 x 37 x 24 cm (LxIxh) - Ø: 4 cm - Per stuk.



3280

NIEUW!



2216


2215

Ref. 2778


Zodat gymnasten vol vertrouwen en zonder angst kunnen oefenen. Het longesysteem vermindert de krachtinspanning van de begeleider aanzienlijk. Zo kunnen personen met een lichte lichaamsbouw personen met een zwaardere lichaamsbouw eenvoudig begeleiden. Dit portiek past op zowel de ongelijke bruggen als de rekstokken en heeft geen extra verankering nodig.

Technische kenmerken

- Instelbare hellingsgraad naargelang de behoeftes door aanpassing van de lengtes van de kabels.
- Speciale aanpassingskit voor toestellen met een toegangsplatform (neem contact met ons op).
- Korte kabels, afmeting op de grond: 4 x 2,10 m.



Leren van vluchtafslag met gestrekt lichaam



Aanleren van Tkatchev

BEGELEIDINGSSPORTIEK



KLIMTOUWENRAIL

Pedagogische hulpmiddelen voor scholen of een kennismaking met de klimtouwen.

De rails zijn voorzien van een wegtreksysteem. De touwen worden geblokkeerd met een ketting. Geleverd zonder touw (neem contact met ons op).

Verkrijgbaar in 2 lengtes.

Ref. 2230 L: 3 m met plaats voor 3 touwen.

Ref. 2231 L: 6 m met plaats voor 6 touwen.



2231



2230

SALTOGORDEL


Ref. 2830

Begeleidingsgordel met draaiwartels om voor- en achterwaartse rotaties te leren.

Eén model dat past op zowel een kind (vanaf 5 jaar) als een volwassene. Deze gordel is voorzien van een veiligheids- en harnasbevestiging, en aanpasbaar van 55 tot 112 cm. Dankzij de dubbele afstellingsmogelijkheid bevinden de draaiwartels zich precies in het zwaartepunt. Dankzij de tekens (1 tot 6) kan de gordel precies worden afgesteld.

Rugsteun in een transpiratiewerende, technische stof.

Voldoet aan de eisen inzake sterkte van norm EN-358.



SCHROEFGORDELS

Gordels met kogellagers voor de uitvoering van rotaties rond de as. Gemakkelijke en snelle sluiting. Verkocht met beenlussen.

Ref. 2790 Schroefgordel groot model

Diameter: 38 cm. Aanpasbaar van 80 tot 110 cm.

Ref. 2795 Schroefgordel klein model

Diameter: 30 cm. Aanpasbaar van 55 tot 80 cm.



VEILIGHEIDSGORDEL

Ref. 2840

Verstelbare gordel met haakjes voor de bevestiging van korte of lange longes. Geschikt voor alle maten.

LONGES

Ref. 2810

Longes met draaiwartels voor hulp tijdens acrobatische oefeningen. Per paar.



DIVERS MATERIAAL

TRAINERSPLATFORM

Kantelt automatisch terug tegen het toestel, waardoor het gemakkelijk bereikbaar wordt. Regelbaar in hoogte dankzij een pompje.

TRAINERSPLATFORMS

Ref. 2705

Trainersplatform voor ongelijke bruggen en rekstokken. Voorzien van een platform van 100 x 60 cm en 7 Japanse treden om makkelijk bij het platform te kunnen.
Hoogteregeling van 1500 tot 1900 mm.

Ref. 2715

Wegdraaibaar toegangsplatform voor ringen aan de valkuil. Voorzien van een platform van 77 x 60,5 cm.
Hoogteregeling van 1800 tot 2200 mm.

PLATFORM aan het toestel

Ref. 2720

Kan enkel worden bevestigd aan de hoge stijlen van de ongelijke bruggen van GYMNOVA. In hoogte verstelbaar. Dit platform is kleiner in vergelijking met de trainersplatforms (afmetingen van het platform: 77 x 60,5 cm).



2705

NIEUW!



2715



2720



2125



2126



2127



2128

MOUSSE BLOK MET HOES

Ref. 2125

Biedt de gymnast een betere toegang tot de toestellen en past vlot in een trainingscircuit.
Harde mousse bekleed met een pvc-hoes met brandklasse M2 en zonder ftalaat. Met een handgreep.
Afmetingen: 80 x 50 x 18 cm (Lxbxh).

HELPERSBLOKKEN

Ze vergemakkelijken de toegang tot de toestellen en maken het mogelijk de brug af te stellen en klaar te maken.
Ze zijn licht en stabiel en voorzien van een pvc-hoes zonder ftalaat en met brandklasse M2.

- Ref. 2126** Afmetingen: 50 x 50 x 50 cm (Lxbxh).
- Ref. 2127** Afmetingen: 100 x 70 x 50 cm (Lxbxh).
- Ref. 2128** Afmetingen: 150 x 60 x 50 cm (Lxbxh).

MAGNESIUM

Dit magnesium is onmisbaar voor de beoefening van gymnastiek. Het werd in Frankrijk gemaakt en garandeert een zuiverheid van 99,7% en een 10 keer grotere fijnheid dan standaard magnesium. Dankzij de fijne en poreuze textuur verzekert het een optimale dekking en blijft het perfect op de handen zitten. De formule belooft hoogwaardige passages en verbetert de grip op alle toestellen.

NIEUW!

VERMALEN MAGNESIUM

Dit type van magnesium, in kleine blokjes, is gemakkelijk te doseren en is ideaal voor het navullen van je magnesiumbakken of persoonlijke houders.

- Ref. 2872** Set van 6 zakjes van 1 kg
- Ref. 2873** Emmer van 5 kg
- Ref. 2874** Navulzak van 20 kg



2872




2873

MAGNESIUMCRÈME

Deze verpakking, in een flesje van 250 ml, beperkt de verstuiving van deeltjes in de lucht en kan worden gedoseerd zonder verlies. Zodra de alcohol is verdampt, transformeert de crème in enkele seconden tot klassiek magnesium, voor een doeltreffende grip tijdens de training.

- Ref. 2853** Set van 12 flesjes van 250 ml
- Ref. 2854** Set van 48 flesjes van 250 ml



MAGNESIUMBAKKEN

Ref. 2860 Magnesiumbak GVA

Licht en voorzien van handvaten. Gymnasten kunnen er accessoires aan bevestigen (bijv. sprays). Het reservoir in de vorm van een halve bol beperkt de verspreiding van het magnesium. H: 82 cm.

Ref. 2861 Magnesiumbak voor de voeten

Ideaal voor het gebruik van magnesium aan de voetzolen. Geïntegreerd tapijt. Gemaakt van polycarbonaat. Buitenafmetingen: 40 x 60 cm.

Ref. 2862 Standaard magnesiumbak

Op voet met houten houder. H: 75 cm.



2861



2860



2862

SPANNINGSMETER VOOR DE KABELS VAN GYMNASTIEKTOESTELLEN

Ref. 2040

Deze spanningsmeter met FIG-certificaat werd speciaal ontwikkeld om de spanning van kabels van gymnastiektoestellen te meten, zoals damesbrug, rekstok en ringenportiek. Hij is gemakkelijk in gebruik dankzij de digitale display. Gymnasten gebruiken hem om de kabelspanning aan te passen aan hun noden tijdens wedstrijden of trainingen.

Met dit handige instrument kan de spanning van kabels ook regelmatig worden gecontroleerd. Dankzij de externe batterijlader kan de autonome spanningsmeter worden opgeladen zonder hem te demonteren.

Opgelet: voor de veiligheid van de gymnasten moet de kabelspanning tussen 1000 en 5000 (N) zitten. Als de spanning te laag of te hoog wordt, gaat er een rood lampje branden.



Geleverd met een transportkoffertje met daarin:

- Een spanningsmeter met schakels
- Een externe USB-batterijlader
- Een USB-kabeltje (1 m)
- Een handleiding

VERANKERINGEN

CHEMISCHE VERANKERINGEN

Chemische verankeringen met binnendraadhuls voor een snelle hechting en een hoge weerstand. Snelle plaatsing op een afgewerkte vloer. Metselwerk is niet nodig.

Ref. 2004 Pakket van 4 verankeringen.

Ref. 2006 Pakket van 6 verankeringen.

Ref. 2016 Pakket van 16 verankeringen.

Ref. 2020 Pakket van 2 verankeringen.

Opgelet: enkel bruikbaar op een betonlaag met een dikte van minstens 12,5 cm voor ref. 2004, 2006, 2016 en 2020 en van minstens 14 cm voor ref. 2000 en een weerstand van 23 MPA (Megapascal).

WEGKLAPBARE VERANKERINGEN

Vaste verankering met een 360° richtbare, wegklapbare haak die voor een eventuele vervanging kan worden afgenomen. Ideaal voor multisportzalen. Kan worden bevestigd op een afgewerkte vloer.

Ref. 2000 Mobiele wegklapbare verankering. Per stuk.

Ref. 2001 Set van 4 vaste verankeringen met ref. 2000.

Ref. 2002 Set van 8 vaste verankeringen met ref. 2000.

SNELSPANNER

Ref. 2550

Onmisbaar, beveiligend verbindingsstuk dat kan worden gebruikt voor alle toestellen met kabels van GYMNOVA en waarmee de toestellen snel kunnen worden afgesteld, gemonteerd en gedemonteerd. Per stuk.



MOBIELE VLOERANKERS

Ref. 2751

Mobiel systeem voor spantoestellen zonder verankering in de grond. Ideaal voor alle zalen waar een vaste verankering in de grond onmogelijk is. Het is geschikt voor de toestellen van GYMNOVA en garandeert dezelfde stabiliteit als een traditioneel verankeringsysteem. Geleverd zonder beschermingen en gewichten (8 x 400 kg nodig per frame – neem contact met ons op voor meer informatie).

Technische kenmerken:

- Afmeting op de grond: 6,96 x 4,20 m.
- Afmetingen ter hoogte van de verankeringen: 5,5 x 4 m (conform internationale wedstrijden).

BESCHERMING

Ref. 2450 Afneembare muurbescherming

Mat in polyethyleenmousse met hoge dichtheid (25 kg/m³) met een pvc-hoes van 1000 deniers en brandklasse M2. Wordt bevestigd met klittenbandstrips die op de muur worden gekleefd of geschroefd. Kleur: rood. Afm.: 200 x 100 x 6 cm (Lxbxdikte).

Ref. 2451 Gymmuur

Muurbescherming van 2 x 1,30 m om risicozones te beschermen. Dikte: 22 mm. Stevige polyethyleenmousse met een synthetische bekleding met brandklasse M2. De lijm is niet inbegrepen. Kleur: rood.

Ref. 2464 Afwerkingsprofiel

Boven of onder te plaatsen om de Gymmuur te beschermen en loskomen te beperken. Breedte: 2 m.

PAALBESCHERMING VOOR BINNEN EN BUITEN

Bescherming voor palen binnen of buiten, om sportruimten veiliger te maken. Bestand tegen vocht, weer en wind. Als u aanpassingen of specifieke uitsparingen wenst, kan ons studie bureau nauwkeurige plannen uitwerken om de beste oplossing te vinden.

Bescherming van 10 cm dik in polyethermousse met een dichtheid van 21 kg/m³ en een pvc-hoes van 1000 deniers met brandklasse M2, bevestigd met klittenband. Hoogte: 2 m. Rood.

Ref. 2452 Vierkante paalbescherming

Ref. 2453 U-vormige paalbescherming



KLEINE KINDEREN

Blader door de nieuwe editie van onze catalogus en duik in de wereld van EDUC'GYM.

Van mousse modules en het hele houten assortiment tot matten, trampolines en educatief materiaal ... Ontdek al onze producten die speciaal werden ontwikkeld om de motoriek van de allerkleinsten te ontwikkelen. Dit materiaal biedt tal van pedagogische voordelen dankzij de modulaire elementen en stelt u in staat uw sessies aan de te ontwikkelen mobiliteitssituaties aan te passen. Wij bieden zo een complete reeks producten met aantrekkelijke kleuren, uiteenlopende vormen en afmetingen die aan elke leeftijdsgroep of pedagogische situatie zijn aangepast.



Ontdek de vele oplossingen aan de hand van verschillende voorbeelden van pedagogische circuits



SCAN ME



Met de merken O'JUMP en BRICK biedt GYMNOVA u een compleet assortiment elementen voor Parkour, zodat u hele trainingszones op maat van uw noden kunt creëren.



SCAN ME



Het merk O'JUMP biedt een assortiment mousse modules die speciaal zijn ontwikkeld voor deze discipline en de noden van clubs, zodat sporters hun creativiteit in alle veiligheid en indoor kunnen beoefenen. Hellingen, blokken, trapezes, ... Al onze speciale mousse modules voor 'Parkour' bootsen de verschillende obstakels in de stad of de natuur na. Dankzij het modulaire karakter van de elementen kunnen er diverse obstakels worden gevormd, om telkens weer unieke parcours te creëren. De O'JUMP modules zijn los te koppelen en afzonderlijk te gebruiken.

Elk element werd zorgvuldig ontwikkeld in samenwerking met de beste sporters uit dit wereldje, zodat ons assortiment volledig strookt met de basisprincipes van deze sport.




SCAN ME



Deze lijn voor bestaat uit structuren die speciaal zijn ontwikkeld voor de beoefening van 'Parkour' indoor en outdoor. Blocks, torens, muren, stokken, ... We hebben echt alle elementen uit deze sport om een stadslandschap te creëren, voor een initiatie, training of wedstrijd! Al onze structuren zijn oneindig moduleerbaar, voor veel variatie in uw parcours en de creatie van stadszones op de grond en in de lucht.



NIEUW!



ONDERZOEK & ONTWIKKELING

De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Gymnova innoveert voortdurend om haar klanten nieuwe producten aan te bieden, aangepast aan hun behoeften. Om voortdurend op de behoeftes van de markt te kunnen inspelen, blijft **GYMNOVA** dan ook nauw samenwerken met gymnasten, coaches en gymleerkrachten.

Bovendien heeft ons team van gekwalificeerde ingenieurs uit de turnwereld zijn eigen controlelaboratorium zodat testen binnen het bedrijf kunnen worden uitgevoerd: krachten berekenen, stoottesten, weerstand tegen drukbelasting, ...

Onze producten worden ontwikkeld en getest in overeenstemming met de geldende normen.

Veiligheid, ergonomie en comfort zijn onze prioriteit.



Meer dan 1200 ingerichte zalen wereldwijd



STUDIEBUREAU

GYMNOVA beschikt over een specifieke service voor de uitrusting van turnhallen en helpt u bij uw project, vanaf het concept tot de uiteindelijke afwerking.

Dankzij een verregaande kennis van de turnwereld, de producten en de moeilijkheden bij de realisatie, is ons studie bureau in staat om uw zaal op maat te ontwerpen met zorg voor een optimaal gebruik van de ruimte en de veiligheid van de gymnasten. Samen realiseren wij uw project, om maat van uw specifieke behoeftes en verwachtingen.

Met onze ervaring bieden wij u een complete, gespecialiseerde service, of het nu gaat om nieuwbouw, een uitbreiding of een renovatie.

We hebben wereldwijd al meer dan 1200 gespecialiseerde zalen ingericht!

KLANTENDIENST



De klantendienst van GYMNOVA staat tot uw dienst voor al uw turntoestellen onder en buiten garantie:

Ons personeel staat voor u klaar om u informatie te bezorgen en u te helpen met problemen aan uw uitrustingen. Na onderzoek van uw verzoek stellen wij alles in het werk om de oorzaken te vinden en de nodige corrigerende en preventieve maatregelen te treffen.

En omdat wij u een aankoop met volledige gemoedsrust willen garanderen, geven wij op alle producten van GYMNOVA en Educ'Gym een handelsgarantie van 5 jaar*, die alle materiaal-, ontwerp- en fabrieksfouten dekt bij een normaal gebruik.

**Behalve uitzonderingen – Raadpleeg onze algemene verkoopvoorwaarden op www.gymnova.com*

ONDERHOUDSDIENST

Functionaliteit en veiligheid blijven ook na het leveren en plaatsen van de toestellen een belangrijke bekommernis voor Eurogym. Om deze veiligheid te garanderen, is een regelmatige controle en onderhoud van de toestellen nodig. Controlekangebeuren op verschillende niveaus. Begeleiders en gebruikers van de sportaccommodaties geven eventuele tekortkomingen door aan de verantwoordelijke van de infrastructuur. Een materiaalverantwoordelijke van de club, school of gemeente kan op geregelde tijdstippen een visuele controle doen en onregelmatigheden melden. Onze gespecialiseerde technici komen langs en maken een gedetailleerd controlerapport van alle aanwezige, losse en vaste, toestellen. Kleine reparaties worden onmiddellijk uitgevoerd. In een bijgevoegd controleverslag vind je een verzameling van alle belangrijke opmerkingen afgeleid uit het controlerapport. Tevens wordt er advies gegeven over onderhoud, reparaties en vernieuwing van toestellen.


Onze dienst verzekert dat uw toestellen langer meegaan, maar ook dat ze optimaal blijven werken. Een regelmatige controle is dan ook een must om tijdig de nodige reparaties of vervangingen uit te voeren.

Dit onderhoud omvat de inventaris van de versleten onderdelen en hun vervanging door een team van GYMNOVA, zodat u voldoet aan de verplichtingen inzake het onderhoud van sportinstallaties.

INSTALLATIEDIENST


Ons technisch team, dat gespecialiseerd is in de producten van GYMNOVA, installeert uw materiaal en zorgt ervoor dat ze optimale prestaties afleveren.

Onze technici ontfermen zich over de installatie, het onderhoud en alle diensten na verkoop van onze producten. Wij bieden u dus een team van gespecialiseerde en ervaren technici die al uw wensen tijdens de realisatie van uw zaalproject inlossen.




GYMNOVA, OFFICIËLE LEVERANCIER VAN DE GROOTSTE GYMNAS-TIEKEVENEMENTEN.

Al bijna 45 jaar richten wij talloze nationale en internationale wedstrijden in, met als hoogtepunt de Olympische Spelen. Wij hebben wereldwijd meer dan duizend wedstrijden uitgerust, waaronder:



Dankzij onze expertise kunnen wij u kant-en-klare oplossingen voor de organisatie van al uw sportevenementen aanbieden. Denk maar aan artistieke of ritmische gymnastiek, aerobics, acrobatische gymnastiek of parkour ... Wij stellen het hele jaar door meerdere platforms met FIG-certificaat ter beschikking, op basis van de gymnastiekkalender.



PODIUM VOOR GYMNAS-TIEK- EN SPORTEVE- NEMENTEN

Onze wedstrijddienst loodst u door uw project en biedt u gepersonaliseerde opstellingsplannen voor uw podia.

Het systeem voor de montage van het podium staat garant voor een wedstrijdzone die uw hele evenement lang stabiel blijft. Alle tafels bestaan uit een heel sterk platform van multiplex hout (dikte: 18 mm), omlijst door een aluminiumprofiel met dubbele groeven voor de verbinding van de elementen.

De standaard hoogte van het geheel is 80 cm (niet regelbaar), maar op verzoek zijn wel meerdere hoogtes verkrijgbaar (van 12 tot 100 cm).

Dit door Veritas gecontroleerde product voldoet aan norm NF P 06 001 en aan artikel AM 17 van de reglementering inzake de veiligheid in openbare gebouwen.



U VINDT ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE HANDLEIDINGEN OP ONZE WEBSITE WWW.GYMNOVA.COM

De foto's in deze catalogus zijn niet bindend.
Fotoverantwoordig: Alan Edwards, Espace Montaigne, Pierrick Jeannoutot, Magali Ruffato, Anh Viet Chau, Franck Faipot, Thomas Schreyer, GYMNOVA, FIG
Tekeningen: Zen, Gymnéo, GYMNOVA
Design en opmaak: www.zen-studio.com
Uitgave: september 2022

INDEX

A	Aanloopmatten	30, 37, 94, 98
	Aerobics	16
	Air Modules	99
	Air Modules	99
	Air tracks	97
B-E	Babyturnen	116
	Balkverbreeders	28
	Begeleidingsportiek	109
	Bescherming in mousse	22, 23, 28, 29, 31, 37, 41, 45, 51, 57, 62, 85
	Damesbrug	18 tot 23
	Dansbarres	108
	Evenwichtsbalken	24 à 29 et 99
F-H	Fasttrack	92
	Gordels	110
	Grote trampolines	88 tot 89
	Herenbrug	52 tot 57
I-L	Ingebouwde trampolines	85
	Kabels	23, 61
	Klimtouwenaar	109
	Krachtbank	107
	Landingsblokken	72
	Landingsmatten	65 tot 69
	Leggers	22, 57, 62
	Longes	110
M	Magnesium	113
	Magnesiumbakken	113
	Mini-toestellen	63 tot 64
	Mini-trampoline	90 tot 91
	Module in diverse vormen	105
	Modules van Educ'Gym	106
	Mousse modules	104, 36, 44, 56, 116, 117, 118
	Muur- en paalbescherming	115
O	Oefenrol	106
	Opblaasbare modules	99 tot 101
	Opblaasbare valkuil	84
P	Opblaasbare wedstrijdvloer	96
	Paard met bogen	42 tot 45
	Paddenstoelen	44 tot 45
	Parkour	119
	Parkour blocks	119
	Pirouettebarre	108
	Plankoline	41
	Plinten	36
	Plooiplanken	71
R	Rebound-toestellen	64
	Rekstok	58 tot 62
	RG	14 tot 15
	Ringen	46 tot 51
	Rocking'Gym	104
S-T	Schoolmatten	74
	Snelspanner	114
	Spanningsmeter	114
	Sportramen	107
	Springpaard	36
	Springplanken	38 tot 41
	Springtafels	30 tot 37
	Springzone	30 tot 31
	Toestellen	17 tot 62
	Trainersplatforms	112, 83
	Transportkarretjes	12, 15, 23, 29, 37, 45, 71, 102, 106
	Tumblingbaan	94, 98
	Tumblingbanen	93
	Tumblingbanen	92 tot 93
	Tumblingbanen	75 tot 76
	Turbopaard voor sprong	35
V-W	Valkuilen	77 tot 84
	Valmatten	70 tot 71
	Verankeringen	114
	Wedstrijdvloeren	7 tot 16

CS 30056
EUROGYM BVBA
GENTSEWEG 309 - UNIT D14
(KMO-ZONE BEVERPARK)
BELGIË

TEL. +33 (0)4 91 87 51 20
FAX. +33 (0)4 91 93 86 89

info@gymnova.com
WWW.EUROGYM.BE

GYMNOVA

une société d' **ABEO** 

