


## PISTE DE TUMBLING GONFLABLE



\* **Rapidité et autonomie:** installation en moins de 10 minutes et utilisable plusieurs jours sans avoir besoin de regonfler.

\* **Réglable:** réglage de la fermeté de la piste en fonction du poids des utilisateurs et des difficultés travaillées.

\* **Ludique et pédagogique:** utilisable pour la pratique et l'apprentissage de l'acrobatie comme pour l'éveil des plus petits.

\* **Sécurisante:** favorise le travail des acrobaties en limitant les effets traumatisants des répétitions sur les chevilles et poignets.

\* **Encombrement:** facile à transporter et à stocker, moins d'un mètre carré est nécessaire. Une fois pliée, la piste avec ses moteurs tiennent dans le coffre d'une voiture.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ❑ **Dim.** = 1,500 x 210 x 20 cm (Lxlxh)
- ❑ **Poids** = 107 Kg
- ❑ **Temps de gonflage** = 1 minute 30 secondes
- ❑ **Coloris** = Gris avec pourtour et 2 bandes longitudinales rouges
- ❑ **Option** = Chariot de transport - **Réf. 6293B**

### Composition:

- \* Tissu PVC 3D assurant la planéité de la piste
- \* Pas de sur épaisseurs grâce aux jonctions PVC collées
- \* Bandes auto-agrippantes de jonction sur les 2 largeurs
- \* 3 valves de gonflage/dégonflage/pression
- \* 8 poignées de portage

### Accessoires:

- \* 2 gonfleurs
- \* Un kit de réparation
- \* Un manomètre
- \* Une housse de protection



2 moteurs réversibles pour gonfler/dégonfler

Un kit de réparation composé de : chute de PVC + colle + notice



3 valves pour un meilleur débit au gonflage et dégonflage



Valves "securit" avec adaptateur : Facilite le dégonflage

## LES DIFFERENTES ETAPES DE LA RECEPTION DE LA PISTE A SON UTILISATION



**1. Réceptionner la piste**



**2. Déballer et contrôler les colis**



**3. Déplier la piste**

Piste à déplier et replier à plat pour une meilleure utilisation



**4. Gonfler la piste**

2 moteurs pour un gonflage / dégonflage



**5. Utiliser la piste**

Des bandes auto-agrippantes sur les 2 largeurs pour ajouter des matelas de réception